

2015/16

ГАЗОН И САД

RYOBI[®]

DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu





Идеология компании Ryobi® основана на точном понимании реальных требований клиента к садовому инструменту

Каждый инструмент Ryobi® - это эталон оптимального соотношения производительности, функциональности и надежности. Благодаря этому, продукция Ryobi® - наилучший выбор для работ в загородном доме и на приусадебном участке.

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения	4 – 5
Аккумуляторные садовые инструменты 36В	6 – 13
Инструменты 18В ONE+™	14 – 21
Уход за газоном	22 – 32
Газонокосилки	33 – 36
Уход за деревьями и кустарниками	37 – 43
Уборочная техника	44 – 49
Предметный указатель	50 – 51



Компания Ryobi® предоставляет гарантию сроком на 2 года на всю свою продукцию, включая новинки 2014 / 2015 года.*

*Гарантия не распространяется на принадлежности и аксессуары

Все инструменты, представленные в данном каталоге соответствуют существующим Европейским нормам. Предупреждаем: Все гарантийные условия специфичны для каждой страны и региона. На товары, приобретенные например в США или через интернет, ввезенные на территорию Европы, гарантийные условия Ryobi® не распространяются, тем самым также нарушается законодательство ЕС. Только на инструменты, купленные в ЕС (вкл. Швейцарию), гарантийные условия распространяются. Компания Ryobi® оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.

RYOBI®

DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu



Обозначения

Инновационные решения



Эргономичная конструкция, обеспечивающая удобство при работе с инструментом в положении стоя



Простой переход из режима подрезки краев в режим стрижки газонов при работе с лесочными триммерами



Принадлежность к модельному ряду аккумуляторного инструмента ONE+ 18V



Совместимость с модельным рядом насадок Expand-It™



Контроль и балансировка заряда отдельных ячеек во всех аккумуляторах 36В. Обеспечение максимального времени работы, длительного срока службы и безопасности вместе с увеличением полезной мощности на 10 %.



Увеличение досягаемости вместе с возможностью занять удобное положение при работе с кусторезом



Катушка с леской ReelEasy™ для быстрой заправки лески на лесочных триммерах



Принадлежность к модельному ряду 4-тактных бензоинструментов



Совместимость кусторезов со специальной насадкой HedgeSweep



Режущее лезвие кустореза из закаленной стали



Аккумуляторы Lilon 36В обладают в 2 раза большей разрядной емкостью и более продолжительным временем работы, чем аккумуляторы, изготовленные по технологиям Lilon предыдущего поколения



Высокопроизводительный бесщеточный двигатель обеспечивает производительность на уровне бензиновых аналогов



Доступны 2 режима — инструменты могут работать как от аккумуляторов, так и от сети



Двигатель 36В с высоким крутящим моментом и 2 аккумулятора 18В для работы в любом уголке сада без ограничений

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Аккумуляторные газонокосилки	8–9
Аккумуляторная цепная пила	10
Аккумуляторные триммеры	10–11
Аккумуляторный кусторез	11
Аккумуляторный триммер	12
Аккумуляторная воздуходувка	12
Аккумуляторы и зарядные устройства	13
Аккумуляторные инструменты 18В системы ONE+™	14–21

Аккумулятор, обеспечивающий производительность на уровне бензиновых аналогов

**MAX
POWER**

Аккумуляторная технология
Ryobi® Lilon+ 36В сочетает в себе
преимущества емкости 5,0 Ач и в
два раза большую емкость

Преимущества аккумуляторов MAX POWER™ Lilon+ 36В емкость 5,0 Ач

Больше мощности, в два раза выше емкость и более продолжительное время работы по сравнению с прежними литиевыми технологиями. Производительность на уровне бензиновых аналогов.

Дополнительные преимущества

- На 97 % меньше шума и вибраций*
- А главное — никаких выбросов при использовании*

*По сравнению с бензиновыми инструментами Ryobi®

Результат

- Нет необходимости смешивать топливо с маслом
- Не требуется место для хранения топлива
- Сезонная эксплуатация дешевле приблизительно в 50 раз



Линейка

Как правильно выбрать аккумулятор

Аккумулятор 2,5 Ач



Время работы
больше на **50 %**

Аккумулятор 4,0 Ач



Время работы
больше на **70 %**

Аккумулятор 5,0 Ач



Непревзойденное время
работы

Аккумуляторная технология

Аккумулятор Lilon 36В с технологией IntelliCell™ контролирует и балансирует заряд отдельных ячеек, чтобы максимально увеличить время работы, срок хранения и безопасность, обеспечивая в то же время на 10 % больше полезной мощности.

IntelliCell™
Intelligent Battery Technology

Lithium+
36V
5.0Ah



RLM36X46L5F

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 46 см (аккумулятор 5,0 Ач)



- Мощный аккумулятор 36В 5,0Ач MAX POWER™ Lithium+
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный бесщеточный двигатель
- Ширина скашивания 46 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Светодиодный индикатор заряда батареи
- Эргономичные и регулирующиеся по высоте рукояти Vertebrae™



BRUSHLESS



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	19.4
Номер артикула	5133002171
Штрихкод	4892210821140

Стандартная комплектация (RLM36X46L5F)
Заглушка для мульчирования

x1

RLM36X40H50

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В, ширина скашивания 40 см, эргономичная рукоятка (аккумулятор 5,0 Ач)



- Мощный аккумулятор 36В 5,0Ач MAX POWER™ Lithium+
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный двигатель и высокий крутящий момент.
- Ширина скашивания 40 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении
- Эргономичные и регулирующиеся по высоте рукояти Vertebrae™

Другие выпускаемые варианты

x1	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, эргономичная рукоятка (аккумулятор 4,0 Ач)		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:	
RLM36X40H40	5133002167	4892210821126	

x0	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В, ширина скашивания 40 см, эргономичная рукоятка		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:	
RLM36B40H	5133002407	4892210822000	



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	19.4
Номер артикула	5133002100
Штрихкод	4892210820822

Стандартная комплектация (RLM36X40H50)
Заглушка для мульчирования

x1

RCS36X3550HI

Аккумуляторная цепная пила 36 В, бесщеточный двигатель (аккумулятор 1,5 Ач)

- Мощный аккумулятор 36В 5,0 Ач MAX POWER™ Lithium+, больше мощности, дольше время работы. производительность как у бензиновых инструментов
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает превосходное качество резки.
- Шина Oregon® 35 см
- Скорость пильной цепи 21 м/с
- Механический и электрический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система замены и натяжения пильной цепи.
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Обрезиненная антивибрационная рукоять для комфорта пользователя.
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания



BRUSHLESS



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	21
Безинструментальное натяжение цепи	да
Номер артикула	5133002180
Штрихкод	4892210821577

Стандартная комплектация (RCS36X3550HI)
Защитный чехол, масло для смазки цепи.

x1

RBC36X26E

Аккумуляторный триммер 36В с леской и диском (аккумулятор 4,0 Ач)

- Ресурс работы до 90 мин на одном заряде аккумулятора 36 В x 4,0 Ач
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор и высокий момент.
- 2-в-1: Возможность скашивания леской и диском Tri-Arc™ 26 см
- Ширина скашивания до 30 см
- Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс работы и снизить уровень шума.
- Эргономичная рукоять и ремень для удобства пользователя
- Верхнее расположение аккумулятора для лучшего балланса и удобства в работе



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	160 мин
Ширина кошения (см)	Нож - 26 / Леска - 30
Диаметр лески (мм)	1.6
Скорость диска (об/мин)	9000
Общий вес (кг)	5.06 / 5.18
Номер артикула	5133001851
Штрихкод	4892210819048

Стандартная комплектация (RBC36X26E)
1 аккумулятор 36В x 4,0Ач Li-Ion, лезвие Tri-Arc+™, шпуля с леской 1,6мм, эргономичная D-образная рукоять, ремни

x1

RBC36X26B

Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском

- Ресурс работы до 90 мин на одном заряде аккумулятора 36 В x 4,0 Ач
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор и высокий момент.
- 2-в-1: Возможность скашивания леской и диском Tri-Arc™ 26 см
- Ширина скашивания до 30 см
- Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс работы и снизить уровень шума.
- Велосипедная рукоять и система ремней Vertebrae™ для удобства пользователя
- Верхнее расположение аккумулятора для лучшего балланса и удобства в работе



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	160 мин
Ширина кошения (см)	Нож - 26 / Леска - 30
Диаметр лески (мм)	1.6
Скорость диска (об/мин)	9000
Общий вес (кг)	5.06 / 5.18
Номер артикула	5133001813
Штрихкод	4892210818492

Стандартная комплектация (RBC36X26B)
1 аккумулятор 36В x 4,0Ач Li-Ion, лезвие Tri-Arc+™, шпуля с леской 1,6мм, велосипедная рукоять, ремни

x1

RHT36C5525

Аккумуляторный кусторез 36 В

- 1 x 36В 2,5 Ач Lithium-ion аккумулятор
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор и высокий момент.
- Лезвия 55 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой
- Шаг среза 24 мм
- Функция антиблокировки
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	100 мин
Шаг среза (мм)	24
Длина пезвия (мм)	55
Число оборотов в минуту (об/мин)	2700
Число ходов в минуту (ход/мин)	1350
Общий вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002113
Штрихкод	4892210821348

Стандартная комплектация (RHT36C5525)
Насадка HedgeSweep™, чехол для лезвий

x1

Другие выпускаемые варианты

x0	Аккумуляторный кусторез 36 В		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:	
RHT36B55	5133002406	4892210821997	

RLT36C3325

Аккумуляторный триммер 36 В, ширина реза 33 см (аккумулятор 2,5 Ач)

- Регулируемая ширина скашивания и скорость вращения.
- Леска 2,0 мм, ширина скашивания до 33 см
- Хорошая эргономика
- Автоматическая шпуля
- Время заряда аккумулятора 1,5 часа



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Зарядное устройство	100 мин
Аккумулятор	1
Ширина скашивания (см)	28-33
Диаметр лески (мм)	2
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002107
Штрихкод	4892210821478

Стандартная комплектация (RLT36C3325)
Автоматическая шпуля

x1

Другие выпускаемые варианты

x0	Аккумуляторный триммер 36 В, ширина реза 33 см		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:	
RLT36B33	5133002404	4892210134424	

RBL36B

Аккумуляторная воздуходувка 36В

- Совместим со всеми 36В Li-Ion аккумуляторами (поставляются отдельно)
- Верхнее расположение аккумулятора для лучшего балланса и удобства в работе
- Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс работы и снизить уровень шума.
- Высокоскоростная насадка на сопло позволяет увеличить скорость воздушного потока и облегчить работу при уборке влажной листвы.
- Обрезиненное покрытие рукоятки для удобства пользователя.
- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	250
Общий вес (кг)	3.1
Номер артикула	5133000676
Штрихкод	4892210811769

Стандартная комплектация (RBL36B)
Высокоскоростная насадка

x0



BPL3650D

Аккумулятор 36 В Li-Ion 5,0 Ач

- Мощный аккумулятор 5,0 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки



BPL3640D

Аккумулятор 36 В Li-Ion 4,0 Ач

- Мощный аккумулятор 4,0 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Корпус из высокопрочного пластика с резиновыми противоударными накладками
- Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
- Индикатор контроля заряда аккумулятора
- Блок электроники



BPL3625D

Аккумулятор 36 В Li-Ion 2,5 Ач

- Мощный аккумулятор 2,5 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки



BPL3615

Аккумулятор 36 В Li-Ion 1,5 Ач

- Мощный аккумулятор 1,5 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Корпус из высокопрочного пластика с резиновыми противоударными накладками
- Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
- Индикатор контроля заряда аккумулятора
- Блок электроники



BCL3620S

Зарядное устройство 36 В

- Универсальное зарядное устройство 36 В подходит для всех аккумуляторов
- Время полного заряда аккумулятора 2,5 Ач составляет 90 мин
- Светодиодный индикатор заряда



BCL3650


Зарядное устройство 36 В

- Универсальное зарядное устройство 36 В подходит для всех аккумуляторов
- Время полного заряда аккумулятора 2,5 Ач составляет 90 мин
- Светодиодный индикатор заряда





**С ONE+™
покупка первого
инструмента
- ЭТО ТОЛЬКО
начало...**



Отсканируйте
с помощью
смартфона, чтобы
увидеть видео
о линейке 18V в
действии



Начало

Купите любой инструмент, а затем расширяйте линейку без лишних затрат.
Пополняйте свою коллекцию экономно, покупая дополнительные инструменты без аккумуляторов и зарядных устройств..



На выбор предлагается свыше 35 электро- и садовых инструментов.

Уникальная система ONE+™ Ryobi состоит из 35 моделей, образующих широкий спектр инструментов для дома и сада, для питания каждого из которых можно использовать один и тот же аккумулятор и зарядное устройство. Покупайте инструменты только тогда, когда они действительно нужны, не переплачивая за лишние аккумуляторы и зарядные устройства. Благодаря огромному выбору - от дрелей до радио, от триммеров до краскопультов - вы можете расширить свой ряд инструментов в любом выбранном направлении.



На любой вкус Выберите набор...

Мы предлагаем широкий выбор стартовых комплектов с различными инструментами, аккумуляторами и зарядными устройствами

ИЛИ Выбрать комплект...

Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно.



RLM18C34H25

Гибридная колесная газонокосилка 36В, ширина скашивания 34 см (2 аккумулятора 2,5 Ач)

- Новая гибридная газонокосилка работает от аккумуляторов 36В (2 x 18В Lithium+ 2,5Ач) или от сети.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания 34 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Легко складывающиеся рукоятки для удобства при транспортировке и хранении.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-60 мм
- Травосборник 45 л
- Мульчирование



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	6 ч
Ширина скашивания (см)	34
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	16.1
Номер артикула	5133002367
Штрихкод	4892210132291

Стандартная комплектация (RLM18C34H25)
Заглушка для мульчирования

x2

Другие выпускаемые варианты

	Гибридная (аккумуляторная и сетевая) колесная газонокосилка 36 В		
	Наименование: OLM1834H	Код продукта: 5133002369	ШТРИХКОД: 4892210132314



RLM18X40H240

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, 2 аккумулятора 4,0 Ач

- Мощность 36В с технологией Lithium Fusion™. Используется два аккумулятора 18В Lithium+ 4,0 Ач.
- Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания 40 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Быстроскладывающиеся рукоятки и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Эргономичные и регулирующиеся по высоте рукоятки Vertebrae™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Ширина скашивания (см)	40
Скорость диска (об/мин)	3550
Зарядное устройство	2 ч
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	19.2
Номер артикула	5133002098
Штрихкод	4892210820808

Стандартная комплектация (RLM18X40H240)
Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования

x2

Другие выпускаемые варианты

	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см		
	Наименование: OLM1840H	Код продукта: 5133002160	ШТРИХКОД: 4892210821218



RLT1830H13

Гибридный триммер 18В, ширина реза 30 см (1 аккумулятор 1,3 Ач)

- Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или аккумуляторной батареи.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- Телескопическая штанга и регулируемые рукоятки для удобства пользователя.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	45 мин
Ширина скашивания (см)	25-30
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	3.2
Номер артикула	5133002102
Штрихкод	4892210820785

Стандартная комплектация (RLT1830H13)
Автоматическая шпуля

x1

Другие выпускаемые варианты

	Гибридный триммер 18В, ширина реза 30 см (1 аккумулятор 2,5 Ач)		
	Наименование: RLT1830H25	Код продукта: 5133002224	ШТРИХКОД: 4892210821638



RLT183113

Аккумуляторный триммер 18В, ширина реза 30 см (1 аккумулятор 1,3 Ач)

- Ширина скашивания 30 см, диаметр лески 1,6 мм
- Эргономичный дизайн по технологии Vertebrae™
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- Автоматическая подача лески
- Время заряда батареи 45 минут



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	45 мин
Ширина скашивания (см)	25-30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	2.14
Номер артикула	5133002104
Штрихкод	4892210820662

Стандартная комплектация (RLT183113)
Автоматическая шпуля

x1

Другие выпускаемые варианты

	Аккумуляторный триммер 18 В, ширина реза 30 см		
	Наименование: RLT183125	Код продукта: 5133002395	ШТРИХКОД: 4892210133953

	Аккумуляторный триммер 18В ONE+		
	Наименование: OLT1831S	Код продукта: 5133002162	ШТРИХКОД: 4892210821195



RLT1825LI

Аккумуляторный триммер 18В, ширина реза 25 см (1 аккумулятор 1,3 Ач)

- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания 25 см
- Функция EasyEdge для подравнивания кромки газона
- Две рукоятки для удобства пользователя
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Система подачи лески	Автоматическая подача
Ширина скашивания (см)	25см
Диаметр лески (мм)	1.6
Общий вес (кг)	1.65
Номер артикула	5133001806
Штрихкод	4892210818423

Стандартная комплектация (RLT1825LI)
Катушка с леской

x1

Другие выпускаемые варианты

	Аккумуляторный триммер 18В, ширина реза 25 см (2 аккумулятора 1,3 Ач)		
	Наименование: RLT1825LL13	Код продукта: 5133002168	ШТРИХКОД: 4892210821270

	Аккумуляторный триммер 18В		
	Наименование: OLT1825	Код продукта: 5133001808	ШТРИХКОД: 4892210818447



RHT1855R40

Аккумуляторный кусторез 18В, лезвие 55 см (1 аккумулятор 4,0 Ач)

- Мощный аккумулятор 18В 4,0 Ач Lithium+ для длительной работы.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор и высокий момент.
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой
- Шаг среза 22 мм
- Функция антиблокировки
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Зарядное устройство	2 ч
Шаг среза (мм)	22
Скорость диска (об/мин)	2700
Длина пезвия (см)	55
Вес без батареи (кг)	3.42
Номер артикула	5133002111
Штрихкод	4892210820761

Стандартная комплектация (RHT1855R40)
Защитный чехол для лезвий, насадка HedgeSweep™

x1

Другие выпускаемые варианты

	Аккумуляторный кусторез 18В ONE+		
	Наименование: ОНТ1855В	Код продукта: 5133002161	ШТРИХКОД: 4892210821249



RHT1851R15

Аккумуляторный кусторез 18B ONE+

- Аккумулятор 18B Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор и высокий момент.
- Алмазная шлифовка лезвий
- Шаг среза 18 мм
- Функция антиблокировки
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Шаг среза (мм)	18
Скорость диска (об/мин)	2700
Длина пезвия (см)	50
Тип аккумулятора	Li-Ion
Общий вес (кг)	3.15
Номер артикула	5133002109
Штрихкод	4892210820747

Стандартная комплектация (RHT1851R15)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий

x1



RHT1850XLI

Аккумуляторный высотный кусторез 18B ONE+

- Аккумулятор 18B Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- 4-позиционная регулировка изменения положения лезвий
- Дополнительный выключатель для удобства при использовании в труднодоступных местах
- Совместимость с насадкой HedgeSweep
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Шаг среза (мм)	16
Скорость диска (об/мин)	2400
Длина пезвия (см)	50
Общий вес (кг)	3.73
Номер артикула	5133001626
Штрихкод	4892210816924

Стандартная комплектация (RHT1850XLI)
Насадка HedgeSweep™

x1

Другие выпускаемые варианты

Аккумуляторный высотный кусторез 18B ONE+		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
ОНТ1850Х	5133001249	4892210815439



RPP1820LI

Аккумуляторный цепной высоторез18B ONE+

- Аккумулятор 18B Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Длина шины 20 см
- Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/с
- Телескопическая штанга позволяет работать на высоте до 4 м
- Фиксированный угол наклона 15°
- Автоматическая смазка цепи
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	5.5
Общий вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133001628
Штрихкод	4892210816948

Стандартная комплектация (RPP1820LI)
Масло для смазки цепи

x1

Другие выпускаемые варианты

Аккумуляторный цепной высоторез18B ONE+		
Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
ОРР1820	5133001250	4892210815446



OGS1821

Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез 18B ONE+

- Аккумулятор 18B Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощные аккумуляторные 18 В ножницы-кусторез
- Безинструментальная смена насадок
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™
- Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Шаг среза (мм)	8
Нож (мм)	100
Лезвие (мм)	200
Общий вес (кг)	1.4
Номер артикула	5133000732
Штрихкод	4892210812568

Стандартная комплектация (OGS1821)
1 насадка для стрижки травы, 1 насадка кусторез

x0



OBL1802

Аккумуляторная воздуходувка 18 В

- Небольшой вес и эргономичный дизайн для удобства в работе
- Скорость воздушного потока 193 км/ч
- Удобный выключатель флажкового типа
- Крепление сопла с помощью прижимных фиксаторов
- Совместима с другими инструментами системы ONE+
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	193
Общий вес (кг)	1.6
Номер артикула	5133000731
Штрихкод	4892210812605

Стандартная комплектация (OBL1802)
Насадка

x0



OBL1820H

Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

- Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18 В позволяет увеличить ресурс работы за счет использования двух источников питания
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания
- Скорость воздушного потока до 250 км/ч
- Превосходная эргономика.
- Двухпозиционный выключатель: Вкл/Выкл
- Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства
- Обрезиненное покрытие рукоятей.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	250
Общий вес (кг)	2.1
Номер артикула	5133002340
Штрихкод	4892210822673

Стандартная комплектация (OBL1820H)
Сопло

x0



RB18L13
18 В Lithium - Ion аккумулятор (1 x 1.3Ач)

- Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки и увеличивает как продолжительность работы с одной зарядки, так и срок службы аккумулятора
- Прочная конструкция корпуса с встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
- Позволяет закрутить до 387 шурупов 4x40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 64 резов соснового бруска сечением 2x4 при использовании RWSL1801
- Позволяет просверлить до 80 отверстий диаметром 6 мм и глубиной 40 мм в кирпиче при использовании LLCDD1802
- Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Другие выпускаемые варианты

	18 В (1 x 1.3Ач) Lithium - Ion аккумулятор и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18L13	Код продукта: 5133001908	ШТРИХКОД: 4892210124159

	2 x 18В (1.3Ач) Lithium - Ion аккумулятора и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18LL13	Код продукта: 5133002000	ШТРИХКОД: 4892210125835



RB18L15
18 В Lithium+ аккумулятор (1 x 1.5 Ач)

- Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с аккумуляторами предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда аккумулятора (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки и увеличивает как продолжительность работы с одной зарядки, так и срок службы аккумулятора
- Прочная конструкция корпуса с встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
- Позволяет закрутить до 455 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 89 резов соснового бруска сечением 2x4 при использовании RWSL1801
- Позволяет просверлить до 85 отверстий диаметром 6 мм и глубиной 40 мм в кирпиче при использовании LLCDD1802
- Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Другие выпускаемые варианты

	18 В (1 x 1.5Ач) Lithium+ аккумулятор и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18L15	Код продукта: 5133001910	ШТРИХКОД: 4892210124173



RB18L25
18 В Lithium + аккумулятор (1 x 2.5 Ач)

- Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с аккумуляторами предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда аккумулятора (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки и увеличивает как продолжительность работы с одной зарядки, так и срок службы аккумулятора
- Прочная конструкция корпуса с встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
- Позволяет закрутить до 781 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 161 резов соснового бруска сечением 2x4 при использовании RWSL1801
- Позволяет просверлить до 146 отверстий диаметром 6 мм и глубиной 40 мм в кирпиче при использовании LLCDD1802
- Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



RB18L40
18 В Lithium+ аккумулятор (1 x 4.0 Ач)

- Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с аккумуляторами предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда аккумулятора (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки и увеличивает как продолжительность работы с одной зарядки, так и срок службы аккумулятора
- Прочная конструкция корпуса с встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
- Позволяет закрутить до 1391 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 294 резов соснового бруска сечением 2x4 при использовании RWSL1801
- Позволяет просверлить до 234 отверстий диаметром 6 мм и глубиной 40 мм в кирпиче при использовании LLCDD1802
- Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Другие выпускаемые варианты

	18 В (1 x 4.0 Ач) Lithium+ аккумулятор и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18L40	Код продукта: 5133001912	ШТРИХКОД: 4892210124210

	18 В (2 x 4.0 Ач) Lithium+ аккумуляторы и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18LL40	Код продукта: 5133001916	ШТРИХКОД: 4892210124234



BCL14181H
**18 В ONE+ зарядное устройство для
обоих типов аккумуляторов
(Lithium - Ion, NiCd)**

- Одночасовая быстрая зарядка
- Совместимо со всеми типами аккумуляторов Ryobi 18 В, как NiCd, так и Lithium - Ion
- Светодиодные индикаторы зарядки
- Режим поддержания заряда - аккумулятор остается в зарядном устройстве, которое обеспечивает сохранение максимального уровня заряда
- Зарядка аккумулятора возможна если его температура находится в диапазоне 0 - 50° C



BCS618
**18В ONE+ зарядная станция для
6 аккумуляторов совместимая
с Lithium - Ion и NiCd аккумуляторами**

- Зарядная станция для эффективной перезарядки аккумуляторов
- Заряжает все типы аккумуляторов Ryobi 18 В
- Светодиодная индикация заряда
- Спящий режим - аккумуляторы, оставленные в зарядном устройстве, периодически тестируются с целью поддержания их в постоянно заряженном состоянии
- Заряжают аккумуляторы в температурном диапазоне 0 - 50° C



УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Триммеры с леской и диском

23–32

Насадки Expand-it

26–27



УХОД ЗА ГАЗОНОМ

ryobitools.eu

RLT3123

Электрический триммер 300 Вт

- Мощность 300 Вт
- Ширина скашивания 23 см
- Обрезиненная основная рукоять для комфорта пользователя.
- 2-в-1: скашивание травы и подравнивание кромки газона.



EASYEDGE™

Мощность (Вт)	300
Ширина скашивания (см)	23
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,2 мм
Вес (кг)	1.8
Номер артикула	5133002361
Штрихкод	4892210132116

Стандартная комплектация (RLT3023)
Шпуля полуавтомат

RLT3525S

Электрический триммер 350 Вт

- Легкий вес и мощный двигатель 350 Вт
- Ширина скашивания 25 см
- Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™
- Эргономичный дизайн Vertebrae™



EASYEDGE™

Мощность (Вт)	350
Ширина скашивания (см)	25
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,2 мм
Вес (кг)	1.8
Номер артикула	5133002115
Штрихкод	4892210820624

Стандартная комплектация (RLT3525S)
Катушка с леской

RLT4025

Электрический триммер 400 Вт.

- Мощность 400 Вт
- Опорный ролик и вращающаяся основная рукоять для подравнивания кромки газона
- Автоматическая шпуля
- Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоять для удобства пользователя



Мощность (Вт)	400
Ширина скашивания (см)	25
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1.5
Вес (кг)	2.3
Номер артикула	5133001207
Штрихкод	4892210815729

Стандартная комплектация (RLT4025)
Автоматическая шпуля

RLT5027
Электрический триммер 500 Вт

- Легкий вес и эргономичный дизайн, мощный двигатель 500 Вт для удобства пользователя
- Ширина скашивания 27 см
- Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™
- Регулировка угла наклона штанги для скашивания в труднодоступных местах
- Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоять для удобства пользователя
- Петля на основной рукояти, позволяющая подвесить триммер на стену при хранении
- Специальные выступы на корпусе в виде крючков, позволяющие наматывать на них удлинитель, система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы



EASYEDGE™	
Мощность (Вт)	500
Ширина скашивания (см)	27
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	2.8
Номер артикула	5133002117
Штрихкод	4892210820600

Стандартная комплектация (RLT5027)
Автоматическая шпуля с леской

RLT6030
Электрический триммер 600 Вт

- Мощность 600 Вт
- Ширина скашивания 30 см
- Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™
- Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоять для удобства пользователя
- Петля на основной рукояти, позволяющая подвесить триммер на стену при хранении
- Специальные выступы на корпусе в виде крючков, позволяющие наматывать на них удлинитель, система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы



EASYEDGE™	
Мощность (Вт)	600
Ширина скашивания (см)	30
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	3.5
Номер артикула	5133002119
Штрихкод	4892210820648

Стандартная комплектация (RLT6030)
Автоматическая шпуля с леской



RLT7038
Электрический триммер 700 Вт

- Мощность 700 Вт
- Ширина скашивания леской 38 см
- Регулируемая дополнительная рукоять
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и использования дополнительных насадок
- Совместимость с насадками AHF05, APR04, ABE04 системы Expand-It*



EXPAND-IT™ ATTACHMENTS	
Мощность (Вт)	700
Ширина скашивания (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	4.3
Номер артикула	5133001243
Штрихкод	4892210815491

Стандартная комплектация (RLT7038)
Ремень, шпуля с двойной леской

RLT1038
Электрический триммер 1000 Вт

- Мощность 1000 Вт
- Ширина скашивания леской 38 см
- Регулируемая дополнительная рукоять
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и использования дополнительных насадок
- Совместим с насадками AHF05, APR04 системы Expand-It*



EXPAND-IT™ ATTACHMENTS	
Мощность (Вт)	1000
Ширина скашивания (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	4.8
Номер артикула	5133001241
Штрихкод	4892210815217

Стандартная комплектация (RLT1038)
Ремень, шпуля с леской

RBC1020
Электрический триммер с леской и диском 1000 Вт

- Верхнее расположение двигателя, мощность 1000 Вт
- Прямая штанга с редуктором, ширина скашивания 20 см при использовании диска Tri-Arc™
- Ширина скашивания леской 38 см
- Регулируемая дополнительная рукоять
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и использования дополнительных насадок
- Совместимость с насадками AHF05, APR04 системы Expand-It*



EXPAND-IT™ ATTACHMENTS	
Мощность (Вт)	1000
Ширина кошения (см)	20
Ширина скашивания леска (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	4.8
Номер артикула	5133001245
Штрихкод	4892210815231

Стандартная комплектация (RBC1020)
Ремень, шпуля с леской, диск, защитный кожух

ОДИН привод для выполнения семи видов работ

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Насадки Expand-it™ позволяют с легкостью выполнять любые работы в саду

Экономически эффективные, удобные и простые в хранении насадки Expand-it™ совместимы с различными бензиновыми и электрическими триммерами. Ищите значок Expand-it™ в этом каталоге.

Насадки для непревзойденной универсальности



Описание

Используйте быстросъемный механизм на штанге, чтобы снять рабочую часть триммера и установить вместо неё насадку Expand-it™, - несколько секунд и у вас в руках совершенно другой садовый инструмент.



Насадки Expand-it



RPH26E
Артикул: 5133001715
ШТРИХКОД: 4892210817419

POWERLITE™



АНF05 Кусторез

Описание

- Длина лезвия 44 см
- Режущая способность: 28 мм
- Тип полотна: двойное сабельное лезвие
- Полотно поворачивается на 90° для удобства резки под любым углом (2,0 кг)

Артикул: 5133001927
ШТРИХКОД: 4892210819369

Можно использовать для бензиновых и сетевых инструментов



APR04 Штанговый вышоторез

Описание

- Скорость цепи: 30 м/с
- Полотно с наклоном 15° для более удобной и безопасной резки
- Автоматическая смазка цепи и прозрачный масляный бак
- Металлические амортизирующие шипы для простой и безопасной резки
- 2,5 кг

Артикул: 5133001733
ШТРИХКОД: 4892210817518

Можно использовать для бензиновых и сетевых инструментов



АНF03 Кусторез

Описание

- Длина лезвия 45 см
- Режущая способность: 11 мм
- Тип полотна: двойное сабельное лезвие
- 2,1 кг

Артикул: 5133001740
ШТРИХКОД: 4892210817587

Можно использовать для бензиновых и сетевых инструментов



AEX002 Телескопический вал

Описание

- Длина: 62 см
- Идеально для удлинения таких насадок, как штанговый вышоторез или шпалерный триммер
- 0,7 кг

Артикул: 5133001737
ШТРИХКОД: 4892210817556

Можно использовать для бензиновых и сетевых инструментов



AQT03 Культиватор

Описание

- Диаметр зубца: 20 см
- Количество зубцов: 4
- 6,2 кг

Артикул: 5133001742
ШТРИХКОД: 4892210817600

Можно использовать для бензиновых инструментов



ABC03 Триммер с диском

Описание

- Диаметр полотна: 20 см
- Режущее полотно Tri-Arc™
- 2,1 кг

Артикул: 5133001734
ШТРИХКОД: 4892210817525

Можно использовать для бензиновых инструментов



ALT03 Лесочный триммер

Описание

- Диаметр лески: 2,4 мм
- Полоса кошения: 46 см
- Количество режущих лесок: 2
- Насадка в форме лесочного триммера с прямым валом
- 1,7 кг

Артикул: 5133001741
ШТРИХКОД: 4892210817594

Можно использовать для бензиновых инструментов

RLT26C

Бензиновый триммер с леской 26 см³ системы POWR LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ системы PoWR LT2™
- Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 69% и HC+Nox на 48%
- Ширина скашивания 43 см
- Шпуля ProCut™



Тип двигателя	2-тактный двигатель системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см³)	26
Мощность (л.с.)	0.9
Объем бака (л)	0.25
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	4
Номер артикула	5133002354
Штрихкод	4892210131805

Стандартная комплектация (RLT26C)
Шпуля ProCut™, ремень, D-образная эргономичная рукоять.

RLT26CDS

Бензиновый триммер с леской 26 см³ системы POWR LT2™

- 2-тактный двигатель POWR LT2™
- Двигатель 26см3, мощность 0,9 лс / 0,65 кВт
- Совместимость с насадками системы Expand-it™
- Шпуля ReelEasy™ с патентованной системой ‘Thread and load’ для быстрой намотки лески



Тип двигателя	2-тактный системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см³)	26
Мощность (л.с.)	0.9
Объем бака (л)	0.25
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	4.3
Номер артикула	5133000259
Штрихкод	4892210811080

Стандартная комплектация (RLT26CDS)
Масло для 2-х тактных двигателей, катушка Reel-Easy™ с 6м леской, свечной ключ, эргономичная рукоятка

RBC26SESB

Бензиновый триммер с леской и диском POWR LT2™ 26 см³

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ системы POWR LT2™
- Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 69% и CE HC+Nox - до 48%
- Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
- 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания бурьяна и жесткой травы.



Тип двигателя	2-тактный системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см³)	26
Мощность (л.с.)	0.9
Объем бака (л)	0.25
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.2
Номер артикула	5133001882
Штрихкод	4892210819482

Стандартная комплектация (RBC26SESB)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, D-образная рукоять

RBC26SBB

Бензиновый триммер с леской и диском 26 см³ системы POWR LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ системы POWR LT2™
- Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 69% и CE HC+Nox - до 48%
- Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
- 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания бурьяна и жесткой травы.



Тип двигателя	2-тактный системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см³)	26
Мощность (л.с.)	0.9
Объем бака (л)	0.25
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6.1
Номер артикула	5133001883
Штрихкод	4892210819499

Стандартная комплектация (RBC26SBB)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоять

RLT30CESC

Бензиновый триммер с леской с двигателем 30 см³ системы POWR LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 30 см³ системы POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 78% и HC+Nox на 48%
- Ширина скашивания 43 см
- Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- Совместимость с насадками системы Expand-It™



Тип двигателя	2-тактный системы PoWR LT2
Рабочий объем двигателя (см³)	30
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133002412
Штрихкод	4892210134455

Стандартная комплектация (RLT30CESC)
Масло для 2-тактных двигателей, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная эргономичная рукоять.

RBC30SESC

Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT2™

- 2-тактный двигатель 30 см³ системы PoWR LT2™
- Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 78% и CE HC+Nox - до 48%
- Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
- 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания бурьяна и жесткой травы.
- Совместимость с насадками системы Expand-It™



Тип двигателя	2-тактный двигатель системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см³)	30
Мощность (л.с.)	1
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6
Номер артикула	5133002411
Штрихкод	4892210134448

Стандартная комплектация (RBC30SESC)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремень, D-образная рукоять, свечной ключ

RBC30SBSC

Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT™

- Мощный 2-тактный двигатель 30 см³ системы PoWR LT2™
- Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 78% и CE HC+Nox - до 48%
- Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
- 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания бурьяна и жесткой травы.
- Совместимость с насадками системы Expand-It™



Тип двигателя	2-тактный двигатель системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см³)	30
Мощность (л.с.)	1
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	7.1
Номер артикула	5133002409
Штрихкод	4892210134431

Стандартная комплектация (RBC30SBSC)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремень, велосипедная рукоять, свечной ключ

RLT430CESB

4-тактный бензиновый триммер с леской 30 см³ POWR LT4™

- 4-тактный двигатель системы POWR LT4™ 30 см³
- Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 64% и HC+Nox на 41%
- Нет необходимости смешивать топливо
- Ширина скашивания 43 см.
- Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- Совместимость с насадками системы Expand-It™



Тип двигателя	4-х тактный
Рабочий объем двигателя (см³)	30
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.3
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133001118
Штрихкод	4892210814722

Стандартная комплектация (RLT430CESB)
Масло для 4-х тактных двигателей, катушка Reel-Easy™ с 6м леской, свечной ключ, эргономичная рукоятка

RBC430SESC

Бензиновый триммер с 4-тактным двигателем 30 см³ с леской и диском системы POWR LT4™

- 4-тактный двигатель 30 см³ системы POWR LT4™
- Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 64% и CE HC+Nox - до 41%
- Нет необходимости в приготовлении топливной смеси.
- Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
- 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания бурьяна и жесткой травы.
- Совместимость с насадками системы Expand-It™
- Эргономичная рукоять для удобства пользователя.



Тип двигателя	4-тактный двигатель системы PoWR LT4™
Рабочий объем двигателя (см³)	30
Мощность (л.с.)	1
Объем бака (л)	0.35
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6
Номер артикула	5133001886
Штрихкод	4892210819529

Стандартная комплектация (RBC430SESC)
4-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, D-образная рукоять

RBC430SBSC

Бензиновый триммер с 4-тактным двигателем 30 см³ с леской и диском системы POWR LT4™

- 4-тактный двигатель 30 см³ системы POWR LT4™
- Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 64% и CE HC+Nox - до 41%
- Нет необходимости в приготовлении топливной смеси.
- Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
- 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания бурьяна и жесткой травы.
- Совместимость с насадками системы Expand-It™
- Регулируемая велосипедная рукоять для удобства пользователя.
- Эргономичные ремни Vertebrae+™ для комфорта пользователя.



Тип двигателя	4-тактный двигатель системы PoWR LT4™
Рабочий объем двигателя (см³)	30
Мощность (л.с.)	1
Объем бака (л)	0.35
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6.3
Номер артикула	5133001887
Штрихкод	4892210819192

Стандартная комплектация (RBC430SBSC)
4-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоять

RBC254FSB

Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см³ POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 25,4 см³ серии POWR XT™
- Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 81% и CE HC+Nox - до 34%
- Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
- 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания бурьяна и жесткой травы.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Вращающаяся велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении.



Тип двигателя	2-тактный 25,4 см³ системы POWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	25.4
Мощность (л.с.)	1.2
Объем бака (л)	0.62
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.74
Номер артикула	5133001878
Штрихкод	4892210819185

Стандартная комплектация (RBC254FSB)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоять

RBC42FSBB

Бензиновый триммер с леской и диском 42 см³ серии POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 42 см³ серии POWR XT™
- Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 73% и CE HC+Nox - до 78%
- Ширина скашивания леской 43 см, диском 26 см
- 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания бурьяна и жесткой травы.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Вращающаяся велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении.
- Эргономичные ремни Vertebrae+™ для комфорта пользователя.



Тип двигателя	2-тактный двигатель системы POWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	42
Мощность (л.с.)	1.7
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	26 / 43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	7
Номер артикула	5133002384
Штрихкод	4892210132680

Стандартная комплектация (RBC42FSBB)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоять, свечной ключ

RBC52FSBB
Бензиновый триммер с леской и диском 52 см³ системы POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 52 см³ серии POWR XT™
- Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 69% и CE HC+Nox - до 48%
- Ширина скашивания леской 43 см, диском 26 см
- 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания бурьяна и жесткой травы.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Вращающаяся велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении.



Тип двигателя	2-тактный двигатель системы POWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	52
Мощность (л.с.)	1.7
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	26 / 42
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	9.35
Номер артикула	5133002385
Штрихкод	4892210132697

Стандартная комплектация (RBC52FSBB)
2-тактное масло, шпуля ReelEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоять, свечной ключ

RBC52FSBBS
Бензиновый триммер с леской и диском 52 см³ системы POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 52 см³ серии POWR XT™
- Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 69% и CE HC+Nox - до 48%
- Ширина скашивания леской 43 см, диском 26 см
- 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания бурьяна и жесткой травы.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Вращающаяся велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении.



Тип двигателя	2-тактный двигатель системы POWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	52
Мощность (л.с.)	1.9
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	26 / 42
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	9.35
Номер артикула	5133002391
Штрихкод	4892210132758

Стандартная комплектация (RBC52FSBBS)
2-тактное масло, шпуля ReelEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоять, свечной ключ

RFT254
Колесный триммер с двигателем 25,4 см³ POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 25,4 см³ системы POWR XT™
- Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 81% и HC+Nox на 34%
- Ширина скашивания 38 см
- Леска диаметром 2,7 мм для скашивания жесткой травы, бурьяна, камыша.
- Шпуля Pro-Cut II™
- Колеса большого диаметра 25,4 см для удобства при работе и траспортировке.



Рабочий объем двигателя (см³)	25.4
Тип двигателя	2-тактный двигатель системы POWR XT™
Мощность (л.с.)	0.9
Ширина скашивания (см)	38
Диаметр лески (мм)	2.7
Вес (кг)	9.7
Номер артикула	5133002173
Штрихкод	4892210821324

Стандартная комплектация (RFT254)
Шпуля Pro-Cut II™

ГАЗОНОКОСИЛКИ

ГАЗОНОКОСИЛКИ

34–36



RLM13E33S

Электрическая колесная газонокосилка 1300 Вт, ширина скашивания 33 см

- Мощность 1300 Вт, ширина скашивания 33 см
- 5-ступенчатая регулировка рукоятей
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-60 мм
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении
- Травосборник 35 л



Мощность (Вт)	1300
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	9
Номер артикула	5133002343
Штрихкод	4892210822581

Стандартная комплектация (RLM13E33S)
Заглушка для мульчирования

RLM15E36H

Электрическая колесная газонокосилка 1500 Вт, ширина скашивания 36 см

- Мощность 1500 Вт, ширина скашивания 36 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70 мм
- 3-ступенчатая регулировка рукоятей
- Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении
- Травосборник 45 л



Мощность (Вт)	1500
Ширина скашивания (см)	36
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	11.5
Номер артикула	5133002345
Штрихкод	4892210822567

Стандартная комплектация (RLM15E36H)
Заглушка для мульчирования

RLM18E40H

Электрическая колесная газонокосилка 1800 Вт, ширина скашивания 40 см

- Мощность 1800 Вт, ширина скашивания 40 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70 мм
- 3-ступенчатая регулировка рукоятей
- Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении
- Травосборник 50 л



Мощность (Вт)	1800
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	13
Номер артикула	5133002347
Штрихкод	4892210822604

Стандартная комплектация (RLM18E40H)
Заглушка для мульчирования

RLM4614SME

Бензиновая самоходная газонокосилка с двигателем 140 см³

- Мощный двигатель 140 см³ OHV
- Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 40% и HC+Nox на 34%
- 4-в-1: Сбор в травосборник, Задний выброс, Выброс на сторону, Мульчирование
- Мульчирование
- Выброс скашиваемой травы на сторону. Применяется для скашивания высокой травы.
- Самоходная газонокосилка.
- Задние колеса большого диаметра для большей маневренности.



Рабочий объем двигателя (см³)	140
Ширина скашивания (см)	46
скорость двигателя (об/мин)	2800
Приводной механизм	Самоходная
Заглушка для мульчирования	да
Вес (кг)	34
Номер артикула	5133001895
Штрихкод	4892210819604

Стандартная комплектация (RLM4614SME)
Травосборник 55л, заглушка для мульчирования

RLM4617SME

Бензиновая самоходная газонокосилка с двигателем Subaru® 175 см³

- Мощный двигатель Subaru® ОHC 175см³
- Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 20% и HC+Nox на 25%
- 4-в-1: Сбор в травосборник, Задний выброс, Выброс на сторону, Мульчирование
- Мульчирование
- Выброс скашиваемой травы на сторону. Применяется для скашивания высокой травы.
- Самоходная газонокосилка
- Задние колеса большого диаметра для большей маневренности.
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью.



Рабочий объем двигателя (см³)	175
Ширина скашивания (см)	46
скорость двигателя (об/мин)	2800
Приводной механизм	Самоходная
Заглушка для мульчирования	да
Вес (кг)	34.5
Номер артикула	5133001896
Штрихкод	4892210819611

Стандартная комплектация (RLM4617SME)
Тканевый травосборник с твердым верхом 55л, насадка для мульчирования, набор для выброса на сторону

RLM5317SME

Бензиновая самоходная газонокосилка с двигателем Subaru® 175 см³

- Мощный двигатель Subaru® 175см³ ОHC
- Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 20% и HC+Nox на 25%
- 4-в-1: Сбор в травосборник, Задний выброс, Выброс на сторону, Мульчирование
- Мульчирование
- Выброс скашиваемой травы на сторону. Применяется для скашивания высокой травы.
- Самоходная газонокосилка
- Задние колеса большого диаметра для большей маневренности.
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью.



Рабочий объем двигателя (см³)	175
Ширина скашивания (см)	53
скорость двигателя (об/мин)	2800
Приводной механизм	Самоходная
Заглушка для мульчирования	да
Вес (кг)	38.5
Номер артикула	5133001897
Штрихкод	4892210819628

Стандартная комплектация (RLM5317SME)
Травосборник 70л, заглушка для мульчирования, комплект для бокового выброса

RLM5319SMEB

Бензиновая самоходная газонокосилка с двигателем Subaru® 190 см³

- Мощный двигатель Subaru® ОНС 190см³
- Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 20% и HC+Nox на 25%
- 4-в-1: Сбор в травосборник, Задний выброс, Выброс на сторону, Мульчирование
- Мульчирование
- Выброс скашиваемой травы на сторону. Применяется для скашивания высокой травы.
- Самоходная газонокосилка
- Регулировка скорости для выбора оптимального режима работы
- Задние колеса большого диаметра для большей маневренности.
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью.



Рабочий объем двигателя (см³)	190
Ширина скашивания (см)	53
скорость двигателя (об/мин)	2800
Приводной механизм	Самоходная
Заглушка для мульчирования	да
Вес (кг)	41.5
Номер артикула	5133001922
Штрихкод	4892210819659

Стандартная комплектация (RLM5319SMEB)
Тканевый травосборник с твердым верхом 70л, насадка для мульчирования, набор для выброса на сторону

RLM1451ME

Бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см³

- Мощный двигатель 140см³
- Ширина скашивания 51 см
- 2-в-1: Выброс на сторону и Мульчирование
- Передние и задние колеса диаметром 178 мм с подшипниками и пылезащитными колпаками
- Регулировка высоты скашивания индивидуально на каждое колесо, 6 позиций, 20-78 мм



Рабочий объем двигателя (см³)	140
Ширина скашивания (см)	51
скорость двигателя (об/мин)	2800
Приводной механизм	Толкание
Вес (кг)	25.5
Номер артикула	5133001702
Штрихкод	4892210817273

Стандартная комплектация (RLM1451ME)
набор для выброса на сторону

RLM1956MEB

Бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru® 190 см³

- Мощный двигатель Subaru® ОНС 190см³
- Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 20% и HC+Nox на 25%
- 2-в-1: Выброс на сторону, Мульчирование
- Мульчирование
- Выброс скашиваемой травы на сторону. Применяется для скашивания высокой травы.
- Задние колеса большого диаметра для большей маневренности.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания индивидуально на каждое колесо.
- Ширина скашивания 56 см




Рабочий объем двигателя (см³)	190
Ширина скашивания (см)	56
скорость двигателя (об/мин)	2800
Приводной механизм	Толкание
Вес (кг)	34.2
Номер артикула	5133001921
Штрихкод	4892210819598

Стандартная комплектация (RLM1956MEB)
набор для выброса на сторону

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ

Электрические цепные пилы	38 / 40–43
Электрические цепные высоторезы	38–39
Электрические кусторезы	39–41



RCS1935

Электрическая цепная пила 1900 Вт

- Мощность 1900 Вт
- Шина Oregon® 35 см, цепь 52 зв. x 3/8"
- Скорость пильной цепи 15 м/с
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.



Мощность (Вт)	1900
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	15
Безинструментальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	200
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133002184
Штрихкод	4892210821492

Стандартная комплектация (RCS1935)
Шина, цепь и масло для смазки цепи.

RCS2340

Электрическая цепная пила 2300 Вт

- Мощность 2300 Вт
- Шина Oregon® 40 см, цепь 57 зв. x 3/8"
- Скорость пильной цепи 16 м/с
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.



Мощность (Вт)	2300
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	16
Безинструментальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	200
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133002186
Штрихкод	4892210821522

Стандартная комплектация (RCS2340)
Шина, цепь и масло для смазки цепи.

RPP755E

Электрический цепной высоторез 750 Вт

- Мощность 750 Вт
- Шина и цепь 25 см Oregon®
- Боковая регулировка натяжения пильной цепи
- Максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Угол наклона 15° для удобства при резке.
- Высокий момент, скорость пильной цепи 10 м/с
- 3-х секционная штанга
- Обрезиненное покрытие основной рукоятки
- Эргономичные ремни для работы при максимальной длине штанги



Мощность (Вт)	750
Длина шины (см)	25
Скорость цепи (м/с)	10
Емкость бака для масла (л)	80
Вес (кг)	3.8
Номер артикула	5133002321
Штрихкод	4892210117243

Стандартная комплектация (RPP755E)
Масло для смазки цепи, ключ, ремень

Другие выпускаемые варианты

Электрический цепной высоторез 750 Вт		
Наименование: RPP750S	Код продукта: 5133002228	ШТРИХКОД: 4892210821379

RP750450

Комплект из телескопического кустореза и высотореза.

- Высоторез: мощность 750 Вт
- Высоторез: шина и цепь 20 см Oregon®
- Высоторез: высокий момент, скорость цепи 10 м/с
- Высоторез: максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Высоторез: Угол наклона 15° для удобства при резке.
- Телескопический кусторез: мощность 450 Вт
- Телескопический кусторез: длина лезвий 45 см
- Телескопический кусторез: шаг среза 20 см
- Телескопический кусторез: изменение угла наклона до 135°, 4 положения
- Телескопический кусторез: сменная удлинительная штанга.



Мощность (Вт)	Кусторез: 750 / Высоторез: 450
Длина пезвия (см)	Кусторез: 20 / Высоторез: 45
Скорость цепи (м/с)	Кусторез: 10
Емкость бака для масла (л)	Кусторез: 0.8
Шаг среза (мм)	Высоторез: 18
Тип лезвия	2-в-1: телескопический высоторез и кусторез
Защита лезвия	нет
Скорость диска (об/мин)	Высоторез: 1700
Вес (кг)	Кусторез: 3.8 / Высоторез: 4.1
Номер артикула	5133002315
Штрихкод	4892210822765

Стандартная комплектация (RP750450)
Масло для смазки цепи, ремни для переноски, защитный чехол

RPT4545E

Электрический высотный кусторез 450 Вт

- Мощность 450 Вт
- Длина лезвий 45 см
- Шаг среза 20 мм
- Регулировка угла наклона до 135°, 4 положения.
- Дополнительная вставка на штанге позволяет увеличить или уменьшить её длину
- Длину штанги можно увеличить до 2,7 м за счет дополнительной вставки что позволяет работать на высоте до 4 м
- Эргономичные ремни в комплекте



Длина лезвия (мм)	45
Режущая способность	20
Тип лезвия	Лазерная резка
Защита лезвия	Нет
Скорость диска (об/мин)	1700
Вес (кг)	4.1
Артикул	5133002226
Штрихкод	4892210821393

Стандартная комплектация (RPT4545E)
Защитный чехол, эргономичные ремни

Другие выпускаемые варианты

Электрический высотный кусторез 450 Вт		
Наименование: RPT4545M	Код продукта: 5133002226	ШТРИХКОД: 4892210821393

RHT4245

Электрический кусторез 420 Вт

- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
- Двухсторонние лезвия
- Длина лезвий 45 см
- D-образная передняя рукоять с блокировкой от случайного включения.



Мощность (Вт)	420
Длина пезвия (см)	45
Шаг среза (мм)	18
Тип лезвия	Двухстороннее
Защита лезвия	нет
Скорость диска (об/мин)	1500
Вес (кг)	2.7
Номер артикула	5133001809
Штрихкод	4892210818454

Стандартная комплектация (RHT4245)

RHT5050

Электрический кусторез 500 Вт

- Мощность 500 Вт
- Двухсторонние лезвия длиной 50 см
- Шаг среза 20 мм
- D-образная передняя рукоять с блокировкой от случайного включения.
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для комфорта пользователя.



Мощность (Вт)	500
Длина пезвия (см)	50
Режущая способность	20
Тип лезвия	Двухстороннее
Защита лезвия	нет
Скорость диска (об/мин)	3000
Вес (кг)	2.8
Номер артикула	5133001811
Штрихкод	4892210818478

Стандартная комплектация (RHT5050)

RHT5555RS

Электрический кусторез 550 Вт

- Мощность 550 Вт
- Длина лезвий 55 см
- Шаг среза 26 мм
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)



Мощность (Вт)	550
Длина пезвия (см)	55
Шаг среза (мм)	26
Тип лезвия	Алмазная шлифовка лезвий
Скорость диска (об/мин)	3000
Защита лезвия	да
Вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002121
Штрихкод	4892210820549

Стандартная комплектация (RHT5555RS)
Защитный чехол

Другие выпускаемые варианты

Электрический цепной высоторез 750 Вт		
Наименование: RHT5555RSH	Код продукта: 5133002169	ШТРИХКОД: 4892210821287

RHT6060RS

Электрический кусторез 600 Вт.

- Мощность 600 Вт
- Длина лезвий 60 см
- Шаг среза 28 мм
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)



Мощность (Вт)	600
Длина пезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	28
Тип лезвия	Алмазная шлифовка лезвий
Защита лезвия	да
Скорость диска (об/мин)	3000
Вес (кг)	4.2
Номер артикула	5133002170
Штрихкод	4892210821300

Стандартная комплектация (RHT6060RS)
Защитный чехол

RHT6560RL

Электрический кусторез 650 Вт

- Мощность 650 Вт
- Длина лезвий 60 см.
- Шаг среза 30 мм
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)



Мощность (Вт)	650
Длина пезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	30

Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой

Тип лезвия	Защита лезвия
	да
	Скорость диска (об/мин)
	3000
	Вес (кг)
	4.3
	Номер артикула
	5133002123
	Штрихкод
	4892210820563

Стандартная комплектация (RHT6560RL)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

RHT7565RL

Электрический кусторез 750 Вт

- Мощность 750 Вт
- Длина лезвий 65 см
- Шаг среза 34 мм
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)



Мощность (Вт)	750
Длина пезвия (см)	65
Шаг среза (мм)	34

Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с поледующей алмазной шлифовкой

Тип лезвия	Защита лезвия
	да
	Скорость диска (об/мин)
	3000
	Вес (кг)
	4.4
	Номер артикула
	5133002125
	Штрихкод
	4892210820587

Стандартная комплектация (RHT7565RL)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

RHT2660R

Бензиновый кусторез 26 см³ системы POWR LT2™, шаг среза 26 см.

- Мощный двухтактный двигатель объемом 26см³ POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 48% и HC+Nox на 12%
- Лезвия двойного действия, длина лезвий 60 см
- Шаг среза 28 мм
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки).
- 5-позиционная регулировка основной рукояти.
- Система облегченного запуска



Рабочий объем двигателя (см³)	26
Мощность (л.с.)	0.8
Длина пезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	28
Тип лезвия	Двухстороннее
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133001838
Штрихкод	4892210818867

Стандартная комплектация (RHT2660R)
2-тактное масло, свечной ключ, насадка HedgeSweep™

RCS3835T

Бензопила с двигателем 37 см³ серии POWER XT™

- Бензопила с двигателем 37 см³ серии POWER XT™
- Шина 35 см
- Антивибрационная рукоять
- Система запуска Easy-start с 2-позиционным карбюратором
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Автоматическая смазка цепи.
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
- Блокировка цепи для безопасности
- Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи



Рабочий объем двигателя (см³)	37
Мощность (л.с.)	1.8
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	22
Объем топливного бака (л)	0.44
Вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002386
Штрихкод	4892210132710

Стандартная комплектация (RCS3835T)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло,
свечной ключ, шина, цепь

RCS3840T

Бензопила с двигателем 37 см³ серии POWER XT™

- Бензопила с двигателем 37 см³ серии POWER XT™
- Шина 40 см
- Антивибрационная рукоять
- Система запуска Easy-start с 2-позиционным карбюратором
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Автоматическая смазка цепи.
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
- Блокировка цепи для безопасности
- Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи



Рабочий объем двигателя (см³)	37
Мощность (л.с.)	1.8
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	22
Объем топливного бака (л)	0.44
Вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002387
Штрихкод	4892210132727

Стандартная комплектация (RCS3840T)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло,
свечной ключ, шина, цепь

RCS5133CB

Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWER XT™

- Мощный 2-тактный двигатель серии POWER XT™ 51 см³
- Автоматический тормоз пильной цепи
- Система натяжения цепи с помощью дополнительного инструмента с боковым доступом
- Автоматическая система смазки шины и цепи
- Прозрачные топливный и масляный баки для наблюдения за уровнем жидкости
- Безинструментальный доступ к воздушному фильтру
- Мощность 2,7 лс / 2 кВт
- Длина шины 33 см



Рабочий объем двигателя (см³)	51
Мощность (л.с.)	2.7
Длина шины (см)	33
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001860
Штрихкод	4892210819208

Стандартная комплектация (RCS5133CB)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло,
свечной ключ, шина, цепь, кейс

RCS5140B

Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWER XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 51 см³ серии POWER XT™
- Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 46,1% и CE HC+Nox - до 42,6%
- Шина и цепь 40 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.



Рабочий объем двигателя (см³)	51
Мощность (л.с.)	2.7
Длина шины (см)	51
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001859
Штрихкод	4892210819222

Стандартная комплектация (RCS5140B)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло,
свечной ключ, шина, цепь

RCS5145B

Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWER XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 51 см³ серии POWER XT™
- Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 46,1% и CE HC+Nox - до 42,6%
- Шина и цепь 45 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.



Рабочий объем двигателя (см³)	51
Мощность (л.с.)	2.7
Длина шины (см)	45
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001858
Штрихкод	4892210819215

Стандартная комплектация (RCS5145B)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло,
свечной ключ, шина, цепь

УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Воздуходувки и пылесосы	45–46
Измельчители садового мусора	47
Культиватор, дровоколы, мойки высокого давления	48–49



УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

ryobitools.eu

RBV3000CSV Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт

- Мощность 3000 Вт
- 2-в-1: всасывание и выдув
- Двухступенчатая регулировка скорости воздушного потока до 375 кмч
- Производительность 14 м³/мин
- Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения 16:1
- Быстрая замена сопел в зависимости от режима работы
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики



Мощность (Вт)	3000
Скорость воздушного потока (км/ч)	375
Объем воздуха (м³/мин)	14
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	45
Регулируемая скорость	нет
Вес (кг)	3.6
Номер артикула	5133002188
Штрихкод	4892210821423

Стандартная комплектация (RBV3000CSV)
Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebrae™

RBV3000CESV Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт

- Лучшее в своем классе сочетание дизайна и эргономики
- Низкий уровень шума
- Высокопрочные лезвия PowerMulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения
- Эргономичность с системой ремней Vertebrae™
- Универсальная конструкция, позволяющая сдувать листья и собирать их в мешок



Мощность (Вт)	3000
Скорость воздушного потока (км/ч)	375
Объем воздуха (м³/мин)	16
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	45
Регулируемая скорость	нет
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133002190
Штрихкод	4892210821447

Стандартная комплектация (RBV3000CESV)
Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebrae™

RBV26B

Бензиновый садовый пылесос-воздуходувка 26 см³ системы POWER LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ POWER LT2™
- Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO и HC+Nox
- Высокая скорость воздушного потока до 320 км/ч
- Производительность до 12 м³/мин
- Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для оптимального использования
- Коэффициент мульчирования 12:1



Рабочий объем двигателя (см³)	26
Скорость воздушного потока (км/ч)	325
Объем воздуха (л/мин)	12.8
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	40
Мощность (л.с.)	1
Вес (кг)	4.3
Номер артикула	5133002353
Штрихкод	4892210117335

Стандартная комплектация (RBV26B)
Масло для 2-тактных двигателей, мешок, свечной ключ, сопло на вдув, сопло на выдув

RBL26BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 26 см³ системы POWER LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ POWER LT2™
- Технология чистоты двигателя: уменьшает выброс CE CO до 49% и выброс HC+Nox до 23 %
- Высокая скорость воздушного потока 290 км/ч
- Производительность до 11 м³/мин
- Эргономичная ранцевая рама с воздухопроницаемой задней прокладкой для большего удобства



Рабочий объем двигателя (см³)	26
Скорость воздушного потока (км/ч)	290
Объем воздуха (л/мин)	11
Мощность (л.с.)	0.9
Вес (кг)	5.5
Номер артикула	5133000257
Штрихкод	4892210804020

Стандартная комплектация (RBL26BP)
Масло для 2-тактных двигателей

RBL42BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 42 см³ системы POWER XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 42 см³ POWER XT2™
- Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO и HC+Nox
- Скорость воздушного потока до 300 км/ч
- Призводительность до 14,4 м³/мин
- Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для оптимального использования
- Ранцевая рама и система ремней Vertebrae™ для удобства пользователя



Рабочий объем двигателя (см³)	42
Скорость воздушного потока (км/ч)	298
Объем воздуха (м³/мин)	14.4
Мощность (л.с.)	2.16
Вес (кг)	8.2
Номер артикула	5133001879
Штрихкод	4892210818874

Стандартная комплектация (RBL42BP)
Масло для 2-тактных двигателей

RSH2400R

Измельчитель садового мусора 2400 Вт

- Мощность 2400 Вт
- Режущий механизм - два лезвия, максимальный диаметр до 40 мм
- Опорная рама с колесами для удобства при транспортировке.
- Верхняя воронка большого диаметра для удобства при загрузке ветвей и листьев



Мощность (Вт)	2400
Система резания	ножевая
Макс. режущий диаметр (мм)	40
Вес (кг)	13.5
Номер артикула	5133001234
Штрихкод	4892210816085

Стандартная комплектация (RSH2400R)
Мешок для сбора измельченного мусора, толкатель, ключ

RSH2455

Измельчитель садового мусора 2400 Вт

- Мощность 2400 Вт
- Режущий механизм – шестеренчатого типа, максимальный диаметр до 40 мм
- Предохранитель и система реверса при блокировке режущих элементов
- Автоматическая подача
- Верхняя воронка большого диаметра для удобства при загрузке ветвей и листьев
- Низкий уровень шума.
- Жесткий металлический каркас, колеса и рукоятки для удобства при транспортировке.



Мощность (Вт)	2400
Система резания	режущий цилиндр
Макс. режущий диаметр (мм)	40
Вес (кг)	25
Номер артикула	5133001235
Штрихкод	4892210816092

Стандартная комплектация (RSH2455)
Мешок для сбора измельченного мусора

RSH2845T

Измельчитель садовых отходов 2800 Вт

- Мощность 2800 Вт, максимальный диаметр 45 мм
- Режущий механизм - фреза, низкий уровень шума.
- Автоматическая подача
- Жесткая металлическая рама и большие колеса
- Система реверса при блокировке режущих элементов
- Контейнер для сбора мусора 55л



Мощность (Вт)	2800
Система резания	Фреза
Макс. режущий диаметр (мм)	45
Вес (кг)	25
Номер артикула	5133002351
Штрихкод	4892210822482

Стандартная комплектация (RSH2845T)
Контейнер для сбора мусора 55 л

RCP1225

Электрический культиватор 1200 Вт, ширина обработки почвы 25 см

- Мощность 1200 Вт
- 4 металлические фрезы для обработки почвы
- Диаметр фрез 20 см
- Глубина культивирования почвы 25 см
- Колеса для удобства при транспортировке



Мощность (Вт)	1200
Ширина резания (мм)	25
Макс. глубина резания (см)	20
Диаметр зуба	20
Вес (кг)	16
Номер артикула	5133002388
Штрихкод	4892210132796

Стандартная комплектация (RCP1225)
Колеса и фрезы в комплекте

RLS4A

Электрический дровокол 1500 Вт

- Усилие 4 тонны
- Жесткий каркас.
- Колеса большого диаметра и большие рукояти для удобства при транспортировке, возможность жесткой фиксации на полу или верстаке.



Мощность (Вт)	1500
Разделительная сила (т)	4
Макс. Длина (мм)	52
Вес (кг)	45
Номер артикула	5133001698
Штрихкод	4892210815958

Стандартная комплектация (RLS4A)

RLS5A

Электрический дровокол 2200 Вт

- Усилие 5 тонн
- Жесткий каркас
- Колеса большого диаметра и большие рукояти для удобства при транспортировке, возможность жесткой фиксации на полу или верстаке.
- Двухуровневая регулировка высоты



Мощность (Вт)	2200
Разделительная сила (т)	5
Макс. Длина (мм)	52
Вес (кг)	48
Номер артикула	5133001700
Штрихкод	4892210815934

Стандартная комплектация (RLS5A)

RPW2400

Бензиновая мойка высокого давления 172 атм

- Бензиновая мойка высокого давления 172 атм с двигателем 163 см³ OHV
- Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO и HC+Nox
- Производительность 520 л/ч
- Быстросъемные насадки



давление (бар)	172
Расход (л/ч)	520
Тип двигателя	4-тактный OHV
	163 см³
Длина шланга (м)	8
Соединение насадки	Быстросъемный
Бак для моющего средства	Встроенный
Номер артикула	5133000206
Штрихкод	4892210810199

Стандартная комплектация (RPW2400)
Распылительная насадка с углом распыления 25°, Распылительная насадка с углом распыления 0°, Распылительная насадка с углом распыления 40°, насадка низкого давления

Оглавление

СОДЕРЖАНИЕ / ОБОЗНАЧЕНИЯ	3 – 5
--------------------------	-------

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	6 – 21
---------------------------	--------

Аккумуляторные 36В садовые инструменты	8 – 12
--	--------

RLM36X46L5F	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В	8
RLM36X40H50	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В	9
RCS36X3550HI	Аккумуляторная цепная пила 36 В, бесщеточный двигатель	10
RBC36X26E	Аккумуляторный триммер 36В с леской и диском	10
RBC36X26B	Аккумуляторный триммер 36В с леской и диском	11
RHT36C5525	Аккумуляторный кусторез 36В	11
RLT36C3325	Аккумуляторный триммер 36В	12
RBL36B	Аккумуляторная воздуходувка 36В	12

Аккумуляторы 36В и зарядные устройства	13
--	----

Аккумуляторные инструменты 18В системы ONE+™	14 – 19
--	---------

RLM18C34H25	Гибридная колесная газонокосилка 36В	16
RLM18X40H240	Аккумуляторная газонокосилка 36В	16
RLT1830H13	Гибридный триммер 18В	16
RLT183113	Аккумуляторный триммер 18В	17
RLT1825LI	Аккумуляторный триммер 18В	17
RHT1855R40	Аккумуляторный кусторез 18В, лезвие 55 см	17
RHT1851R15	Аккумуляторный кусторез 18В, лезвие 50 см	18
RHT1850XLI	Аккумуляторный высотный кусторез 18В	18
RPP1820LI	Аккумуляторный цепной высоторез 18В	18
OGS1821	Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез 18В	19
OBL1802	Аккумуляторная воздуходувка 18В	19
OBL1820H	Гибридная воздуходувка 18В	19

Аккумуляторы ONE+™ и зарядные устройства	20 – 21
--	---------

УХОД ЗА ГАЗОНОМ	22 – 32
-----------------	---------

Электрические триммеры	23 – 25
------------------------	---------

RLT3023	Электрический триммер 300 Вт	23
RLT3525S	Электрический триммер 350 Вт	23
RLT4025	Электрический триммер 400 Вт	23
RLT5027	Электрический триммер 500 Вт	24
RLT6030	Электрический триммер 600 Вт	24
RLT7038	Электрический триммер 700 Вт	25
RLT1038	Электрический триммер 1000 Вт	25
RBC1020	Электрический триммер 1000 Вт с верхним двигателем (леска+диск)	25

Система насадок Expand-it	26 – 27
---------------------------	---------

АНF05	Насадка кусторез	27
APR04	Насадка кронорез	27
AEX002	Удлинительная штанга	27
ABE04	Насадка воздуходувка	27
ABC03	Насадка коса	27
ALT03	Насадка триммер	27

Бензиновые триммеры	28 – 32
---------------------	---------

RLT26C	Бензиновый триммер с леской 26 см³ системы POWR LT2™	28
RLT26CDS	Бензиновый триммер с леской 26 см³ системы POWR LT2™	28
RBC26SESB	Бензиновый триммер с леской и диском 26 см³ системы POWR LT2™	28
RBC26SBB	Бензиновый триммер с леской и диском 26 см³ системы POWR LT2™	29
RLT30CESC	Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT2™	29
RBC30SESC	Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT2™	29
RBC30SBSC	Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT2™	30
RLT430CESB	Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT4™	30
RBC430SESC	Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT4™	30
RBC430SBSC	Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT4™	31
RBC254FSB	Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см³ системы POWR XT™	31
RBC42FSBB	Бензиновый триммер с леской и диском 42 см³ системы POWR XT™	31
RBC52FSBB	Бензиновый триммер с леской и диском 52 см³ системы POWR XT™	32
RBC52FSBBS	Бензиновый триммер с леской и диском 52 см³ системы POWR XT™	32
RFT254	Колесный триммер с двигателем 25,4 см³ POWR XT™	32

Оглавление

ГАЗОНОКОСИЛКИ	33 – 36
---------------	---------

Электрические газонокосилки	34
-----------------------------	----

RLM13E33S	Газонокосилка 1300 Вт	34
RLM15E36H	Газонокосилка 1500 Вт	34
RLM18E40H	Газонокосилка 1800 Вт	34

Бензиновый инструмент	35 – 36
-----------------------	---------

RLM4614SME	Бензиновая самоходная газонокосилка 140 см³	35
RLM4617SME	Бензиновая самоходная газонокосилка 175 см³ 46 см	35
RLM5317SME	Бензиновая самоходная газонокосилка 175 см³ 53 см	35
RLM5319SMEB	Бензиновая самоходная газонокосилка 190 см³ 53 см	36
RLM1451ME	Бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см³	36
RLM1956MEB	Бензиновая газонокосилка с двигателем 190 см³	36

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ	37 – 43
----------------------------------	---------

Электрические цепные пилы, цепной высоторез, электрические кусторезы	38 – 41
--	---------

RCS1935	Электрическая цепная пила 1900 Вт	38
RCS2340	Электрическая цепная пила 2300 Вт	38
RPP755E	Электрический цепной высоторез 750 Вт	38
RP750450	Комплект из телескопического кустореза и высотореза	39
RPT4545E	Электрический высотный кусторез 450 Вт	39
RHT4245	Электрический кусторез 420 Вт	39
RHT5050	Электрический кусторез 500 Вт	40
RHT5555RS	Электрический кусторез 550 Вт	40
RHT6060RS	Электрический кусторез 600 Вт	40
RHT6560RL	Электрический кусторез 650 Вт	41
RHT7565RL	Электрический кусторез 750 Вт	41

Бензиновые кусторезы и цепные пилы	41 – 43
------------------------------------	---------

RHT2660R	Бензиновый кусторез 26 см³ системы POWR LT2™	41
RCS3835T	Бензопила с двигателем 37 см³ серии POWR XT™	42
RCS3840T	Бензопила с двигателем 37 см³ серии POWR XT™	42
RCS5133CB	Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™	43
RCS5140B	Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™	43
RCS5145B	Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™	43

УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА	44 – 49
-------------------	---------

RBV3000CSV	Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт	45
RBV3000CESV	Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт	45
RBV26	Бензиновый садовый пылесос-воздуходувка 26 см³ системы POWR LT2™	46
RBL26BP	Бензиновая ранцевая воздуходувка 26 см³ системы POWR LT2™	46
RBL42BP	Бензиновая ранцевая воздуходувка 42 см³ системы POWR XT™	46
RSH2400R	Измельчитель садового мусора 2400 Вт	47
RSH2455	Измельчитель садового мусора 2400 Вт	47
RSH2845T	Измельчитель садовых отходов 2800 Вт	47
RCP1225	Электрический культиватор 1200 Вт	48
RLS4A	Электрический дровокол 1500 Вт	48
RLS5A	Электрический дровокол 2200 Вт	48
RPW2400	Бензиновая мойка высокого давления 172 атм	49

НОВИНКА



Lithium+
36V

RYOBI

**DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu

ООО "А энд М Электроинструменты"
Россия, 105523, г. Москва,
Щелковское шоссе, дом 100, корпус 108
Телефон: (495) 933 42 99
Факс: (495) 933 42 99
Web: www.ryobitools.eu

Сервисная поддержка
ООО "А энд М Электроинструменты"
Россия, 105523, г. Москва
Щелковское шоссе, дом 100, корпус 108
Телефон: (495) 933 42 99
Факс: (495) 933 42 99
Web: www.ryobitools.eu

Печать дилера:

Содержание каталога верно на момент печати. Компания Ryobi оставляет за собой право менять изображения и цены без предварительного предупреждения. Торговая марка RYOBI® используется по лицензии, предоставленной компанией Ryobi Limited.