

Газон и сад
2019

RYOBI®



ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

A
WORLDWIDE
LEADER IN
DIY



**Наши инструменты долговечны,
как и наша гарантия.**

Вам необходима максимальная производительность - это стало возможным благодаря RYOBI®. Передовые технологии и инновации позволяют предоставлять 3-летнюю гарантию как на сетевые, так и на аккумуляторные инструменты RYOBI, включая системы 18V ONE+ и 36V**.

Для получения дополнительной информации пожалуйста перейдите на сайт ryobitools.eu



**Идеология компании Ryobi® основана на
точном понимании реальных требований
клиента к электроинструменту.**

Аккумуляторные инструменты

Аккумуляторные садовые инструменты ONE+	4–18
Аккумуляторные электроинструменты ONE+	19–36
Зарядные устройства и аккумуляторы ONE+	37–41
Аккумуляторные садовые инструменты 36 В.....	42–47
Зарядные устройства и аккумуляторы 36 В.....	48–49

Электрические и бензиновые инструменты.

Газонокосилки-роботы ROBOYAGI™.....	50–54
Газонокосилки.....	55–57
Триммеры с леской и диском.....	58–63
Насадки Expand-it™	64–65
Кусторезы	66–68
Высоторезы	69
Цепные пилы.....	70–71
Садовые пылесосы и воздуходувки	71–73
Генераторы.....	73–75
Измельчители садового мусора.....	75

Принадлежности

Принадлежности для садовой техники	76
Принадлежности для удобства в работе и средства индивидуальной защиты	77



Мы предоставляем 3-летнюю гарантию для стран Европы* на аккумуляторные инструменты или электроинструменты**, за исключением случаев естественного износа принадлежностей и комплектующих. С полными условиями гарантии можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации.

Все представленные инструменты соответствуют положениям Европейских норм (на паспортной табличке указан знак соответствия нормам CE)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Приобретение инструментов без знака соответствия нормам CE, например в США или через интернет, а также импортированных в Европу, является нарушением законодательства. Компания RYOBI® не будет предоставлять поддержку и обслуживание таких инструментов в Европе. Европейская гарантия распространяется только на инструменты со знаком соответствия нормам CE на паспортной табличке. Компания RYOBI® оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменить технические характеристики инструмента.

* Необходимо выполнить регистрацию в течении 30 дней с даты покупки. Регистрация необходима для продления гарантии в странах Европы на срок до 3 лет. Посетите веб-сайт www.ryobitools.eu для получения подробной информации об условиях предоставления и регистрации для продления гарантии. Гарантия действует на территории стран Европейского сообщества, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Если Вы не проживаете ни в одной из указанных стран, обратитесь к авторизованному дилеру RYOBI® для уточнения применимости другой гарантии.

** Исключая бензоинструмент на который распространяется 2-летняя гарантия RYOBI® без регистрации.

НАСТОЯЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ НАРУШАЕТ ВАШИ ПРАВА. ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.



Модельный ряд ONE+

Электроинструменты ONE+

Сверление и крепеж	XX
Степлеры	XX
Работы по металлу	XX
Пиление	XX
Деревообработка	XX
Шлифование	XX
Lifestyle	XX
Уборка	XX
Освещение	XX

Садовая техника ONE+

Уход за газоном	XX
Деревья и кустарники	XX
Уборка сада.	XX
Специализированные садовые инструменты.	XX



инструментов

для дома и сада
питаются от

ОДНОГО
аккумулятора



НА ЛЮБОЙ ВКУС

в любое время...

...и не переплачивайте за ненужные аккумуляторы и зарядные устройства. Благодаря огромному выбору - от дрелей до радио, от триммеров до краскопультов - вы можете расширить свою линейку инструмента в любом необходимом направлении.



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ...

Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем расширяйте линейку без лишних затрат.

ИЛИ

ПОДБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТ...

Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно, расширив свою линейку ONE+.



Аккумулятор с автономным управлением мощностью



Lithium+18V
**HIGH
ENERGY**

ДО **3X** **

БОЛЬШЕ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

СВЕРЛИТ
ДО

1080*
Отверстий

СКАШИВАЕТ
ДО

600*
метров²

ПИЛИТ
ДО

320*
метров

Индикатор заряда

Наиболее простой способ определить заряд аккумулятора и контролировать объем работы

Электронная система защиты

Электроника отключает питание инструмента в случае чрезмерной нагрузки на аккумулятор или сильного нагрева, чтобы защитить инструмент и аккумулятор от повреждений.

Элементы высокой емкости


Элементы высокой мощности меньше нагреваются и позволяют выполнять более тяжелую работу.

Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальные производительность и время работы инструментов ONE+.

* При использовании аккумулятора 9.0Ач с инструментами R18DD5 / RLM1833B / R18CS. Продолжительность работы зависит от используемого инструмента и выполняемой работы.

** До 3х раз больше выполненной работы при пилении циркулярной пилой R18CS фанеры 18мм с аккумулятором 9.0Ач по сравнению с аккумулятором 5.0Ач.





Энергия никогда не иссякнет.

Удобное переключение с аккумулятора на питание от сети.



Ищите логотип Hybrid на
наших инструментах.



Гибридная
газонокосилка
18 В

Артикул:
5133003704



Гибридный
триммер 18 В

Артикул:
5133003710

Гибридная
воздуходувка
18 В

Артикул:
5133002340

Гибридный
кусторез 18 В

Артикул:
5133003657

Гибридный
фонарь 18 В

Артикул:
5133002339

Уход за газоном



RLM18C36H225F
Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная
газонокосилка, ширина скашивания 36см (2 x 2,5 Ач)

- Гибридная газонокосилка 36 В с технологией Ryobi Lithium Fusion™ работает от 2-х аккумуляторов 18В Lithium+ или от сети
- Ширина скашивания 36 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.



Выпускается также

x2	Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка, ширина скашивания 36см (2 x 5,0 Ач)
Name:	RLM18X36H250F
Product Code:	5133003705

Мощность	18 В
Аккумулятор	2
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	<attrib a="163" l="40" o="329780"
Ширина скашивания (см)	36
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес [без аккумулятора] [кг]	15.2
Артикул	5133003704
Штрихкод	4892210160010



ОНТ1850Н
18В Гибридный триммер, лезвия 50 см

- Инновационная 18 В гибридная технология позволяет выбирать между неограниченным временем работы от сети или мобильностью работы от аккумулятора
- Лезвия длиной 50 см изготовлены по технологии алмазной шлифовки и обеспечивают превосходное качество реза.
- Шаг среза 22 мм



Выпускается также

x1	18В Гибридный кусторез, лезвия 50 см (1 x 2,5 Ач)
Name:	RHT1850H25HS
Product Code:	5133003660

Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	22
Длина пезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.1
Артикул	5133003657
Штрихкод	4892210157881



RLT1831H20F
18В Гибридный триммер, ширина
скашивания 25/30 см (1 x 2,0 Ач)

- Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или от аккумуляторной батареи.
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.



Выпускается также

x1	Гибридный триммер 18В, ширина скашивания 25/30 см (1 x 2,5 Ач)
Name:	RLT1831H25F
Product Code:	5133003711

Power	18В
No. of batteries supplied	1
Battery pack capacity (Ah)	2.0
Charging time (min)	60
Cutting path width (cm)	25/30
Cutting line diameter (mm)	1.6
Line feed system	Auto-feed
Weight with battery pack (kg)	3.2
Артикул	5133003710
EAN Code	4892210160072



OBL1820H
Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

- Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18В позволяет выбирать между двумя источниками питания.
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания.
- Скорость воздушного потока до 250 км/ч



Power	18 В
No. of batteries supplied	0
Charger included?	No
Air volume (m /min)	2.8
Airflow speed (km/h)	250
Weight with battery pack (kg)	2.1
Артикул	5133002340
EAN Code	4892210822673

Аккумуляторная газонокосилка 18 В, 33 см.

OLM1833B

Превосходное качество скашивания

Ширина скашивания 33 см

Вплоть до кромки газона

Косить по периметру с функцией EasyEdge



5-ПОЗИЦИОННАЯ
одной рукоятью
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ
СКАШИВАНИЯ.



ONE+ OLM1833B 18В Газонокосилка с шириной скашивания 33см

NEW

- Ширина скашивания 33см идеальна для максимальной маневренности при работе в саду
- 5ти позиционная регулировка высоты скашивания в диапазоне 25-65мм осуществляется одной рукоятью
- Эргономичная рукоять с 3х позиционной регулировкой высоты удобна для любого пользователя
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромок газона
- Складывающиеся и снимающиеся рукоятки и складывающийся травосборник делают газонокосилку компактной при хранении
- Комплектуется заглушкой для мульчирования и травосборником 35л



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	8.1
Артикул	5133004305
Штрихкод	4892210171948

Standard equipment (OLM1833B)

Заглушка для мульчирования, травосборник 35л

Выпускается также

x1	18В Газонокосилка с шириной скашивания 33см (1x4.0Ач)
Name:	RLM18X33B40
Product Code:	5133004306

Уход за газоном



ONE+ OLM1841H Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В Fusion

- Мощность 36В с технологией Lithium Fusion™ достигается за счет использования двух аккумуляторов ONE+ 18В Lithium+.
- Ширина скашивания 40 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопические, регулируемые по высоте рукоятки подойдут для пользователя любого роста.
- Быстроскладывающиеся рукоятки и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 50 л.



Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	18.9
Артикул	5133002805
Штрихкод	4892210147592

Standard equipment (OLM1841H)

Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования.

Выпускается также

x2	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В Fusion, ширина скашивания 40см, аккумуляторная система ONE+ (2x4.0Ач)
Name:	RLM18X41H240F
Product Code:	5133003706

ONE+ OLT1825M Аккумуляторный триммер 18В

- Ширина скашивания травы 25 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Две рукоятки для лучшей эргономики.
- Повышенная надежность



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания (см)	25
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002822
Штрихкод	4892210147776

Standard equipment (OLT1825M)

Шпуля с автоподачей.

Выпускается также

x1	18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 25см (1x1.3Ач)
Name:	RLT1825M13S
Product Code:	5133003723

x1	18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 25см (1x2.0Ач)
Name:	RLT1825M20S
Product Code:	5133003731

ONE+ OLT1832 Аккумуляторный триммер 18В, ширина кошения 25-30 см

- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять для комфортной работы
- 3-позиционная регулировка угла наклона.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания (см)	25/30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (кг)	2.7
Артикул	5133002813
Штрихкод	4892210147684

Standard equipment (OLT1832)

Шпуля с автоподачей.

Выпускается также

x1	Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25/30 см, (1 x 2,5 Ач)
Name:	RLT183225F
Product Code:	5133003709

OBC1820B

Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.

- С мощным аккумулятором 18 В Li-Ion больше мощность и выше ресурс работы
- 2-в-1: скашивание леской и диском для расширения области применения
- Лезвие TriArc™ обеспечивает ширину скашивания 20 см.
- Ширина скашивания леской 30 см
- Велосипедная рукоять со специальным покрытием и регулировкой скорости



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания диском (см)	20
Ширина скашивания леской (см)	30
Диаметр лески (мм)	1.6
Вес [без аккумулятора] [кг]	4.7
Артикул	5133002619
Штрихкод	4892210141033

Standard equipment (OBC1820B)

Лезвие Tri-Arc™, шпуля с леской 1,6 мм, велосипедная рукоять, ремень Vertebræ™

Выпускается также

	Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В, батарея 1 x 4,0 Ач	
	Name:	Product Code:
	RBC18X20B4F	5133003713

OLT1833

18В Аккумуляторный бесщеточный триммер

- Мощный бесщеточный двигатель 18 В обеспечивает быстрое выполнение даже тяжелой работы
- Регулируемая ширина скашивания от 28 до 33 см.
- Две скорости с регулировкой при помощи триггера позволяют выбрать оптимальное соотношение мощности и продолжительности работы.
- Эргономичная конструкция: легкий вес и D-образная эргономичная рукоять.



BRUSHLESS™	
Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания (см)	28/33
Диаметр лески (мм)	2.0
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	3.7
Артикул	5133003651
Штрихкод	4892210159755

Standard equipment (OLT1833)

Шпуля полуавтомат

Выпускается также

	18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 28/33 см (1 x 5,0 Ач)	
	Name:	Product Code:
	RLT18X3350	5133003652

OGS1822

Аккумуляторные ножницы для травы 18 В

- 2-в-1: насадка для стрижки травы и насадка-кусторез для разных работ в саду
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Безинструментальная система смены режущих насадок
- Высокопрочные закаленные стальные лезвия.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Нож (мм)	120
Лезвие (мм)	200
Расстояние между зубьями (мм)	10
Общий вес (кг)	1.3
Артикул	5133002830
Штрихкод	4892210147837

Standard equipment (OGS1822)

Насадка-ножницы, насадка-кусторез.

OLP1832BX

Аккумуляторный секатор 18 В

NEW

- Аккумуляторный секатор для работы в труднодоступных местах.
- Двигатель 18 В обеспечивает резку ветвей диаметром до 32 мм.
- Обхватывающие лезвия и момент 250 Нм обеспечивают высокое качество резки.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип лезвия	Обхватывающие
Режущая способность (мм)	32
Угол реза	Fixed
Длина (м)	0.85
Общий вес (кг)	2.4
Артикул	5133004392
Штрихкод	4892210174529

Standard equipment (OLP1832BX)

Крюк для ветвей

OHT1845

18В Аккумуляторный кусторез, лезвия 45 см

- Легкий и очень компактный кусторез.
- Лезвия длиной 45 см, шаг среза 18 мм, алмазная шлифовка.
- Высококачественные лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки для высококачественного реза.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	18
Длина лезвия (см)	45
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.5
Артикул	5133003654
Штрихкод	4892210157867

Standard equipment (OHT1845)

Защитный чехол

Выпускается также

	18В Аккумуляторный кусторез, лезвия 45 см (1 x 2,0 Ач)	
	Name:	Product Code:
	RHT184520	

	Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 45 см, аккумулятор 1 x 1,3 Ач	
	Name:	Product Code:
	RHT184513	5133003802

OHT1851R

Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см.

- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
- Функция антиблокировки
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	22
Длина лезвия (см)	50
Число оборотов в минуту (об/мин)	1350
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Общий вес (кг)	3.1
Артикул	5133002682
Штрихкод	4892210144638

Standard equipment (OHT1851R)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол.

ОНТ1855R
Аккумуляторный кусторез 18В, лезвия 55 см.

- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 55 см.
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
- Функция антиблокировки лезвий.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	22
Длина пезвия (см)	55
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Общий вес (кг)	3.2
Артикул	5133002161
Штрихкод	4892210821249

Standard equipment (ОНТ1855R)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий

Выпускается также

	18В Аккумуляторный кусторез, лезвие 55 см (1х 2,5 Ач)	
	Name:	Product Code:
	RHT1855R25F	5133003832

ОНТ1850X
Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см

- Удлинительная штанга позволяет обрезать ветви даже в труднодоступных местах
- Лезвия 50см с шагом среза 16мм для выравнивания ветвей
- 4х позиционная регулировка угла наклона позволяет обрезать кусты и живые изгороди различных размеров
- Поворотная основная рукоятка позволяет подобрать оптимальное положение при выполнении различных работ
- Дополнительный выключатель для удобства работы в труднодоступных местах
- Насадка HedgeSweep™ позволяет легко удалять срезанные ветви



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	16
Длина пезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.2
Артикул	5133001249
Штрихкод	4892210815439

Standard equipment (ОНТ1850X)

Насадка HedgeSweep™, чехол для лезвий.

Выпускается также

	18В Аккумуляторный высотный кусторез, лезвие 50см (1 х 1,3 Ач)	
	Name:	Product Code:
	RHT1850XLIS	5133003728

ОПТ1845
Аккумуляторный высотный кусторез 18 В, лезвия 45 см.

- Мощный 18В двигатель позволяет стричь живые изгороди и кусты.
- Лезвия 45 см с алмазной шлифовкой обеспечивают чистый рез.
- Шаг среза 18 мм
- 4 - позиционная регулировка угла наклона до 115°
- Съемный удлинительный вал обеспечивающий полную длину до 2.9 м расширяет область задач
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	18
Длина пезвия (см)	45
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Общий вес (кг)	4.6
Артикул	5133002523
Штрихкод	4892210138521

Standard equipment (ОПТ1845)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий, ремень.

ОПП1820
Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см.

- Длина шины 20 см Oregon™ .
- Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/с.
- Телескопическая штанга позволяет работать на высоте до 4 м
- Фиксированный угол наклона 15°.
- Автоматическая смазка цепи



Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	5.5
Вес [без аккумулятора] [кг]	4.2
Артикул	5133001250
Штрихкод	4892210815446

Standard equipment (ОПП1820)

Масло для смазки цепи, защитный чехол, ремень.

Выпускается также

	Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 х 1.5 Ач)	
	Name:	Product Code:
	RPP182015S	5133003721

	<attrib a="246" l="40" o="329832" p="20109" s="169" status="2"	
	Name:	Product Code:
	RPP182025F	5133003720

ОКС1830
18В Аккумуляторная бесщеточная цепная пила, длина шины 30 см.

- Мощный бесщеточный двигатель для высокой производительности
- Шина и цепь 30 см Oregon®
- Автоматическая система смазки цепи.
- Безинструментальная система натяжения пильной цепи
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя
- Механический тормоз цепи



Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина шины (см)	30
Скорость цепи (м/с)	10
Безинструментальное натяжение цепи	да
Общий вес (кг)	3.6
Артикул	5133002829
Штрихкод	4892210147820

Standard equipment (ОКС1830)

Смазка для цепи, защитный чехол.

Выпускается также

	18В Аккумуляторная цепная пила, длина шины 30см (1х5.0Ач).	
	Name:	Product Code:
	RCS18X3050F	5133003800

ОВВ18
18В Аккумуляторный бесщеточный садовый пылесос-воздуходувка

- Высокопроизводительный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность работы как в режиме пылесоса, так и в режиме воздуходувки
- Высокопроизводительный турбо-вентилятор.
- Быстрая смена режимов "вдув" - "выдув".
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Идеально подходит для твердых поверхностей.



Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	201
Объем воздуха (м /мин)	6.0
Общий вес (кг)	4.1
Артикул	5133003661
Штрихкод	4892210157904

Standard equipment (ОВВ18)

Мешок 35л, ремень, колеса

ONE+ OBL18JB
18В Аккумуляторная воздуходувка

- Высоко-производительный турбо-вентилятор.
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Встроенный скребок для мусора.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.



Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	160
Объем воздуха (м /мин)	7.9
Общий вес (кг)	2.5
Артикул	5133003662
Штрихкод	4892210157911

Standard equipment (OBL18JB)

-

Выпускается также

x1	<attrib a="246" l="40" o="350625" p="326384" s="190" status="2"	
Name:	RBL18JB40F	Product Code: 5133004135

ONE+ OBL1820S
Аккумуляторная воздуходувка 18 В.

- Воздуходувка Ryobi идеально подходит для уборки влажной листвы с садовых дорожек и внутренних дворики
- Скорость воздушного потока 245 км/ч
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.



Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Объем воздуха (м /мин)	2.6
Скорость воздушного потока (км/ч)	245
Общий вес (кг)	2
Артикул	5133002663
Штрихкод	4892210143488

Standard equipment (OBL1820S)

Высокоскоростная насадка

Выпускается также

x1	<attrib a="246" l="40" o="352660" p="352658" s="190" status="2"	
Name:	RBL1820S40F	Product Code: 5133004180



Аккумуляторная щетка для патио 18 В.

OPC1800

Легкость в эксплуатации

Эргономичный дизайн и телескопическая штанга

Многофункциональность

Легко удаляет мох и траву из швов между плиткой.



ЛЕГКАЯ ЧИСТКА
ТРАВА И МОХ

ONE+ OPC1800
18В Щеточная машина

NEW

- Легко удаляет побеги и траву из швов между кирпичами или плитками
- Никаких болей в спине - регулируемая телескопическая рукоять удобна для всех пользователей
- Регулируемая дополнительная рукоять с эластичным покрытием делает работу более комфортной
- Простая и быстрая замена аксессуаров без использования ключей
- Моющие средства и аксессуары, предназначенные для чистки различных поверхностей приобретаются отдельно



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Общий вес (кг)	3.2
Артикул	5133004315
Штрихкод	4892210172525

Standard equipment (OPC1800)

Проволочная щетка

Выпускается также

x1	18В Щеточная машина (1x2.0Ач)	
Name:	RPC180020S	Product Code: 5133004316

x0	Аккумуляторная щетка для уборки патио 18 В	
Name:	OPC1815	Product Code: 5133004467

ONE+™ OSS1800
Аккумуляторная сеялка 18 В

- Работает с сухими материалами, включая семена, удобрения, корма и соль
- Регулируемая область распределения от 2,5 до 3,5 м
- Антисасорный механизм обеспечивает бесперебойную подачу семян.
- Вместимость 4 л



Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Емкость (л)	4
Общий вес (кг)	1.9
Артикул	5133003729
Штрихкод	4892210160201

Standard equipment (OSS1800)

ONE+™ OWS1880
Аккумуляторный опрыскиватель 18 В

- Аккумуляторный опрыскиватель для растений в саду.
- Давление создается путем нажатия кнопки.
- Бак 3,5 л со встроенной емкостью для химикатов.
- Конструкция удобна для работы одной рукой.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек




Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Расход (л/ч)	30
Объем бака (л)	3.5
Общий вес (кг)	1.9
Артикул	5133002676
Штрихкод	4892210144447

Standard equipment (OWS1880)



ONE+™

Электро-инструментов



ONE+™ R18PD7-0
18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт

NEW

- Бесщеточная ударная дрель-шурупверт идеальна для сверления в дереве и металле, закручивания шурупов и, даже, для сверления в камне благодаря функции сверления с ударом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя запатентованную электронику, обеспечивающую увеличение продолжительности работы и мощности
- Металлический быстрозажимной патрон 13мм обладает высокими удерживающей способностью и надежностью
- 2х скоростной редуктор позволяет выбрать оптимальную скорость работы в зависимости от материала и поставленной задачи
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента для аккуратного закручивания
- Светодиодная подсветка рабочей области



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	54
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Общий вес (кг)	2.1
Артикул	5133003941
Штрихкод	4892210164315

Standard equipment (R18PD7-0)

Двухсторонняя бита

ONE+™ R18DDBL-0
18В Бесщеточная дрель-шурупверт

- Бесщеточная дрель-шурупверт идеальна для сверления в дереве и металле, а также для закручивания шурупов
- Благодаря бесщеточной технологии Ryobi, использующей запатентованную электронику, достигается увеличение мощности и продолжительности работы
- Металлический быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором обеспечивает уверенную фиксацию оснастки
- 2 скорости позволяют подобрать оптимальный режим для работы с разными материалами и решения различных задач
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-440 / 0-1700
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Настройки крутящего момента	10
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002437
Штрихкод	4892210135629

Standard equipment (R18DDBL-0)

Двухсторонняя бита

Выпускается также

x2	18В Бесщеточная дрель-шурупверт (2x2.0Ач)
Name:	R18DDBL-220S
Product Code:	5133003435

x2	18В Бесщеточная дрель-шурупверт (2x2.5Ач)
Name:	R18DDBL-225B
Product Code:	5133003611



R18PDBL-0

18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповёрт

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповёрт идеальна для сверления в дереве, металле и даже в камне при включенном режиме сверления с ударом
- Запатентованная контролирующая электроника обеспечивает увеличение продолжительности работы и мощности
- Металлический быстрозажимной патрон 13мм обладает высоким зажимающим усилием и надежностью
- 2х скоростной редуктор расширяет возможности по работе с различными материалами и решению различных задач
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области для максимальной визуализации



Выпускается также

x2	18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповёрт (2x2.0Ач)
Name:	R18PDBL-220S
Product Code:	5133003436

x1	18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповёрт (5.0Ач + 2.0Ач)
Name:	R18PDBL-252S
Product Code:	5133003614

BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-440 / 0-1700
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	10
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002438
Штрихкод	4892210135636

Standard equipment (R18PDBL-0)

Двухсторонняя бита



R18PD5-0

18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповёрт

NEW

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповёрт идеальна для закручивания шурупов и сверления в дереве, металле и даже в камне, благодаря наличию режима сверления с ударом
- Бесщеточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы
- e-Torque™ электронный контроль крутящего момента автоматически обеспечивает аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором позволяет использовать широчайшую линейку оснастки
- 2х скоростной редуктор позволяет эффективнее контролировать скорость при работе с различными материалами и решении различных задач
- LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. частота ударов (уд/мин)	6800 / 23800
Настройки крутящего момента	Automatic
Общий вес (кг)	1.5
Артикул	5133003595
Штрихкод	4892210156631

Standard equipment (R18PD5-0)

Двухсторонняя бита



R18DD5-0

18 В Бесщеточная дрель-шуруповёрт

NEW

- Бесщеточная дрель-шуруповёрт идеальна для сверления в дереве, металле и закручивания шурупов
- Бесщеточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы
- Электронный контроль крутящего момента автоматически обеспечивает аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором позволяет использовать широчайшую линейку оснастки
- 2х скоростной редуктор позволяет эффективнее контролировать скорость при работе с различными материалами и решении различных задач
- LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Настройки крутящего момента	Automatic
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.0
Артикул	5133003596
Штрихкод	4892210156648

Standard equipment (R18DD5-0)

Двухсторонняя бита



R18PD3-0

18В ударная дрель-шуруповёрт

NEW

- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт идеальна для сверления дерева, металла и даже камня, при включенной функции удара, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации
- 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента позволяют аккуратно закручивать шурупы разного размера
- LED подсветка рабочей области для более комфортной работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002888
Штрихкод	4892210149145

Standard equipment (R18PD3-0)

Двухсторонняя бита



R18DD3-0

18В аккумуляторная дрель-шуруповёрт

NEW

- Аккумуляторная дрель-шуруповёрт идеальна для сверления дерева или металла, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации
- 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач
- 24 позиции регулировки крутящего момента позволяют аккуратно закручивать любые шурупы
- LED подсветка рабочей области для более комфортной работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-500 / 0-1800
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Патрон (мм)	13
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002889
Штрихкод	4892210149152

Standard equipment (R18DD3-0)

Двухсторонняя бита



R18SDS-0

18В SDS+ Перфоратор

- Перфоратор с пневматическим ударным механизмом идеален для сверления камня и бетона
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)
- Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки
- Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3Дж, что позволяет эффективно сверлить твердые материалы, такие как бетон
- LED подсветка делает работу более комфортной



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Частота ударов (уд/мин)	0-5000
Энергия удара (Дж)	1.3
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Общий вес (кг)	2.1
Артикул	5133002305
Штрихкод	4892210130211

Standard equipment (R18SDS-0)

нет

R18PD2-0

18В Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт

NEW

- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле или камне, а так же для закручивания шурупов.
- Бесключевой патрон для быстрой и простой замены оснастки.
- 2-х скоростной редуктор позволяет подобрать оптимальную скорость в зависимости от решаемой задачи и материала.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	40
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	10
Общий вес (кг)	1.5
Артикул	5133003815
Штрихкод	4892210161468

RAD1801M

18 В аккумуляторная угловая дрель

- Аккумуляторная угловая дрель идеальна для сверления дерева и металла, а также закручивания шурупов в узких и труднодоступных местах
- Быстрозажимной патрон и автоматическая блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
- LED подсветка рабочей области



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1100
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.8
Артикул	5133001166
Штрихкод	4892210118578

R18DD2-0

18В Аккумуляторная дрель-шуруповерт

NEW

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве или металле, а так же для закручивания шурупов.
- Бесключевой патрон для быстрой и простой замены оснастки.
- 2-х скоростной редуктор позволяет подобрать оптимальную скорость в зависимости от решаемой задачи и материала.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	40
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.4
Артикул	5133003816
Штрихкод	4892210161475

R18IDBL-0

18В бесщеточный импульсный винтоверт

- Бесщеточный импульсный винтоверт идеален для тяжелых работ с крупным крепежом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя сочетание высокоэффективного бесщеточного двигателя, интеллектуальной управляющей электроники, аккумуляторной технологии Lithium+ и обеспечивает увеличение продолжительности работы до 20% и увеличение мощности до 20% при уменьшении размеров инструмента
- Импульсный механизм обеспечивает усилие до 5 раз выше, чем у обычной дрели Ryobi®

BRUSHLESS™



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Частота ударов (уд/мин)	0-3900
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3000
Общий вес (кг)	1.5
Артикул	5133002662
Штрихкод	4892210143457

R18QS-0

18В импульсный винтоверт с пониженным уровнем шума

- Quiet Strike импульсный винтоверт идеален для эффективной работы по закручиванию, требующей высоких усилий
- Инновационный масляный импульсный механизм привода обеспечивает высокие усилие и скорость при существенно сниженном уровне шума
- Три светодиода подсветки обеспечивают великолепный обзор рабочей области при отсутствии теней



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3200
Частота ударов (уд/мин)	0-2200
Общий вес (кг)	1.8
Артикул	5133002642
Штрихкод	4892210142443

RID1801M

18 В аккумуляторный ударный винтоверт

- Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и болтами
- Двигатель обеспечивает крутящий момент 220Нм, что позволяет легко закрчивать гайки и длинные шурупы
- Бесключевой патрон 6.35 мм () с шестигранным хвостовиком



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3200
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133001168
Штрихкод	4892210118592

R18ID3-0

18В аккумуляторный 3х скоростной импульсный винтоверт

- Импульсный винтоверт идеален для работ по монтажу крепежных элементов, требующих высоких усилий
- Мощный импульсный механизм обеспечивает усилие в 4 раза превосходящее усилие дрели
- 3 уровня мощности расширяют область применения инструмента от навески дверных петель до монтажа настилов и закручивания крупного крепежа



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3200
Частота ударов (уд/мин)	0-3400
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.2
Артикул	5133002613
Штрихкод	4892210140708

R18IDP-0

18В импульсный винтоверт

- Импульсный винтоверт идеален для работ по закручиванию, требующих высокого усилия
- Импульсный механизм обеспечивает усилие. превосходящее в 3 раза усилие обычной дрели
- Бесключевой патрон 1/4" (6.35мм)



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Частота ударов (уд/мин)	0-3,200
Макс. крутящий момент (Нм)	170
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3,200
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133002640
Штрихкод	4892210142436

CCG1801M
18 В клеевой пистолет

- Создает высокое усилие для материалов с высокой вязкостью
- Блокировка выключателя от случайного пуска
- Плавная регулировка скорости подачи поршня



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Высокая скорость без нагрузки	6
Низкая скорость без нагрузки	1
Макс. усилие на выходе	225
Общий вес (кг)	2.1
Артикул	5133000060
Штрихкод	4892210100962

R18N18G-0
18 В аккумуляторный гвоздезабиватель18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или картриджа
- Забивает гвозди калибра 18 (1.2 мм) длиной от 15 до 50 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности



Выпускается также:
battery version I R18N18G-120S

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Магазин для гвоздей	105
Тип гвоздя (мм)	1.2
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.5
Артикул	5133002093
Штрихкод	4892210128058

R18N16G-0
18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 16 (1.6 мм) длиной от 19 до 65 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности



Выпускается также:
battery version I R18N16G-120S

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Емкость магазина для гвоздей	100
Тип гвоздя (мм)	1.6
Общий вес (кг)	3.1
Артикул	5133002222
Штрихкод	4892210128898

R18S18G-0
18В аккумуляторный степлер 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без компрессора, шланга или газовых картриджей
- Забивает узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм
- 2 режима, режим последовательного срабатывания для точной работы и режим контактного срабатывания для быстрой работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Емкость магазина	100
Тип гвоздя (мм)	Узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм
Общий вес (кг)	2.9
Артикул	5133002516
Штрихкод	4892210138781

R18AG-0
18 В аккумуляторная углошлифовальная машина

- Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
- Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа



Выпускается также:
battery version I R18AG-140S

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	115
Скорость без нагрузки (об/мин)	7500
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Общий вес (кг)	2.9
Артикул	5133001903
Штрихкод	4892210123657

R18RS7-0
18В Бесщеточная сабельная пила

NEW

- Бесщеточный двигатель обеспечивает мощность, достаточную для движения полотна с ходом 30мм, что позволяет эффективно работать с широчайшим перечнем различных материалов
- Режим маятникого хода позволяет увеличить скорость резания до 40% по сравнению с прямым ходом
- LED подсветка поверхности разрезаемого материала



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	30
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Макс. режущая способность в дереве(мм)	210
Общий вес (кг)	3.0
Артикул	5133003809
Штрихкод	4892210158673

R18AG7-0
18В бесщеточная углошлифовальная машина

- Мощная бесщеточная углошлифмашина 125 мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- Благодаря высокой эффективности бесщеточного двигателя, мощности хватает для резки, шлифовки и даже для работ по камню
- Интеллектуальная электроника оптимизирует рабочий режим и увеличивает продолжительность работы



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	125
Скорость без нагрузки (об/мин)	11000
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Общий вес (кг)	2.6
Артикул	5133002852
Штрихкод	4892210149404

R18RS-0
18В сабельная пила

- Идеальна для грубого и быстрого реза при демонтаже конструкций из дерева, металла и пластика
- Режет быстрее, чем сетевая пила Ryobi ERS80VHG
- Антивибрационная рукоятка Anti-Vibe™ улучшает комфортность работы и контроль над инструментом



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	28
Скорость без нагрузки (об/мин)	2900
Макс. режущая способность в дереве(мм)	200
Общий вес (кг)	2.8
Артикул	5133002637
Штрихкод	4892210141910

RRS1801M
18 В аккумуляторная сабельная пила

- Универсальная пила для резки различных материалов
- Легкая и быстрая замена пильных полотен без использования дополнительных ключей
- Регулировка скорости и тормоз



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	3100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	180
Общий вес (кг)	2.3
Артикул	5133001162
Штрихкод	4892210118691

R18CS-0
18В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, быстрой и чистой поперечной резки пиломатериалов.
- Впечатляющая глубина пропила 52мм при 90°, 36мм при 45° позволяет выболнить любую работу, для которой обычно используют аккумуляторную пилу
- Бесключевые регулировки глубины пропила и угла резания позволяют быстро и легко менять рабочие настройки инструмента



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	165
Макс. глубина резания при 90° (мм)	52
Угол скоса (°)	0-56
Общий вес (кг)	2.8
Артикул	5133002338
Штрихкод	4892210117304

R18CS7-0
18В бесщеточная циркулярная пила

- Мощная бесщеточная циркулярная пила идеальна для длинных прямых резов, подгонки столешниц и настилов, быстрых и аккуратных поперечных резов
- Высокоэффективный бесщеточный двигатель генерирует мощность, позволяющую пилить различные породы древесины
- Интеллектуальная электроника оптимизирует работу двигателя и обеспечивает максимальную продолжительность работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	184
Макс. глубина резания при 90° (мм)	60
Угол скоса (°)	50
Общий вес (кг)	3.3
Артикул	5133002890
Штрихкод	4892210150080

RWSL1801M
18 В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, аккуратного поперечного реза пиломатериалов
- Большая глубина резания 45мм под углом 90° и 32мм под углом 45°
- Бесключевая регулировка глубины и угла пиления позволяет быстро менять рабочие настройки



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	150
Макс. глубина резания при 90° (мм)	45
Угол скоса (°)	50
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.8
Артикул	5133001164
Штрихкод	4892210118554

R18JS7-0
18В Бесщеточный лобзик

- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает ход пилочки 25мм для эффективной резки древесины, пластика или металла под различными углами
- Литая алюминиевая подошва качества "Премиум" для увеличения надежности инструмента и аккуратности работы
- Регулятор скорости позволяет выбирать оптимальный режим в зависимости от выполняемой работы



Power	18V
No. of batteries supplied	0
Stroke length (mm)	25
No load speed (rpm)	800 - 3500
Max. cutting capacity wood/ steel/ aluminium (mm)	135/10/10
Weight with battery pack (kg)	1.8
Article Number	5133004223
EAN Code	4892210170521

R18MS216-0
18В Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила

- Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила с поперечным сечением реза до 70x270мм при 90°
- Регулируемые угол поворота стола до 45° и угол наклона от 0 до 45°
- Тонкий пильный диск 216мм с 48 ТСТ зубьями обеспечивает быстрый и аккуратный рез



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	216
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	48 x 270
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	48 x 185
Общий вес (кг)	14.8
Артикул	5133003597
Штрихкод	4892210156952

R18JS-0
18 В аккумуляторный лобзик

- Аккумуляторный лобзик с ходом полотна 25мм предназначен для пиления древесины под различными углами
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента
- 4 - х позиционный механизм маятникого хода



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	25
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1,100 - 3,000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	101
Общий вес (кг)	2.5
Артикул	5133002158
Штрихкод	4892210128010

EMS190DCL
18 В аккумуляторная торцовочная пила

- Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 38x108мм при 90°
- Лазерный указатель линии пропила для повышения точности работы
- Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона 0-45°



Мощность	18V
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	190
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	19 x 114
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	19 x 82
Общий вес (кг)	7.4
Артикул	5133000932
Штрихкод	4892210116895

ONE+[™] LTS180M
18 В аккумуляторный плиткорез

- Мощный 18 В двигатель позволяет резать керамику, гранит, мрамор и камень
- На стальной подошве предусмотрены крупные кнопки для легкой регулировки
- Алмазный диск 102 мм (4") со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Размер диска (мм)	102
Макс. глубина резания при 90° (мм)	22
Общий вес (кг)	2.6
Артикул	5133000154
Штрихкод	4892210110688

ONE+[™] R18MT3-0
18В Многофункциональный инструмент

NEW

- Универсальный многофункциональный инструмент с насадками для шлифования и резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и многих других материалов
- Обеспечивает эффективный погружной рез или рез заподлицо без риска повредить обрабатываемую поверхность
- Быстрая замена оснастки позволяет легко переходить от шлифования к резанию и обратно



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Угол осцилляции	3°
Уровень колебаний (дв/мин)	10000-20000
Общий вес (кг)	1.22
Артикул	5133003797
Штрихкод	4892210161413

ONE+[™] R18MT-0
18В аккумуляторный многофункциональный инструмент

- Универсальный многофункциональный инструмент для резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и прочих материалов; также используется для чистой шлифовки
- Позволяет быстро и легко производить погружное врезание в материал или резать заподлицо без повреждения его поверхности
- 5 положений рабочей головки для расширения возможностей и повышения комфортности



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Угол осцилляции	3.2°
Уровень колебаний (дв/мин)	10000-20000
Общий вес (кг)	1.4
Артикул	5133002466
Штрихкод	4892210136534

ONE+[™] R18PL-0
18В аккумуляторный рубанок

- Аккумуляторный рубанок позволяет эффективно удалять материал и идеально подходит для подгонки дверей и других работ по выравниванию поверхностей
- Регулируемая в диапазоне 0-1.6мм глубина строгания при ширине строгания 82мм
- Дополнительная передняя рукоятка для для большего удобства при работе



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Глубина строгания (мм)	1.6
Ширина строгания (мм)	82
Скорость без нагрузки (об/мин)	11000
Общий вес (кг)	2.8
Артикул	5133002921
Штрихкод	4892210151520

ONE+[™] R18TR-0
18В кромочный фрезер

- Аккумуляторный кромочный фрезер позволяет обработать торцевую поверхность и придать кромкам нужный профиль
- Точная регулировка глубины фрезерования обеспечивает высокое качество работы
- Алюминиевая база обеспечивает надежную и точную фиксацию инструмента



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Режущая способность (мм)	38
Цанга (мм)	6mm & 6.35mm
Скорость без нагрузки (об/мин)	29000
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002917
Штрихкод	4892210151483

ONE+[™] R18ROS-0
18В аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовка или удалению краски
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 2.5 мм идеальна для эффективного удаления материала
- Движение шлифподошвы по эксцентриковой орбите обеспечивает высокое качество обработанной поверхности



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость (об/мин)	20000
Диаметр орбиты (мм)	2.5
Размер шлифподошвы (мм)	125
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133002471
Штрихкод	4892210136855

ONE+[™] R18BS-0
18В аккумуляторная ленточная шлифовальная машина

- Мощная и эффективная ленточная шлифовальная машина с лентой 76x457мм предназначена тяжелых работ по шлифованию больших поверхностей
- Эффективность удаления материала до 700г в час
- 3 положения передней рукоятки улучшают контроль над инструментом и позволяют шлифовать труднодоступные места в которых невозможно работать обычной ленточной шлифмашиной



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Длина ленты (мм)	457
Ширина ленты (мм)	76
Belt speed [ml/min]	250
Общий вес (кг)	3
Артикул	5133002916
Штрихкод	4892210149992

ONE+[™] R18SS4-0
18В аккумуляторная 1/4 виброшлифмашина

- Идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная обработка поверхности и удаление краски
- Эффективность удаления материала до 150г в час
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 1.6мм позволяет работать быстро и эффективно



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость (об/мин)	24000
Диаметр орбиты (мм)	1.6
Размер шлифподошвы (мм)	113x106
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133002918
Штрихкод	4892210151384

ONE+™ R18PS-0
**18В аккумуляторная
дельташлифовальная машина**

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке поверхности и снятию краски
- Амплитуда колебаний 1.8мм обеспечивает эффективное удаление материала
- Компактный дизайн позволяет работать в углах и труднодоступных местах



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость (об/мин)	22000
Диаметр орбиты (мм)	1.8
Размер шлифподшвы (мм)	100x140
Общий вес (кг)	1.1
Артикул	5133002443
Штрихкод	4892210133700

ONE+™ R18I-0
18 В аккумуляторный компрессор

- Два режима подачи/сравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при достижении заданного давления
- Для сравливания воздуха шланг необходимо подключить в соответствующий порт, идеальная функция для сдувания различных предметов, например надувных матрасов



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Шланг высокого давления [мм]	711
шланг высокого объема [мм]	756
Макс. давление (бар)	10.3
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133001834
Штрихкод	4892210122780

ONE+™ R18PF-0
18В Ленточная шлифмашина **NEW**

- Узкие 13 x 457мм шлифленты идеальны для различных видов шлифования даже в труднодоступных местах
- Регулировка скорости в диапазоне до 630м/мин позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от обрабатываемого материала
- Бесключевая регулировка положения ленты для аккуратной и комфортной работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Длина ленты (мм)	457
Ширина ленты (мм)	13
Belt speed [mlmin]	260-630
Общий вес (кг)	1.4
Артикул	5133004179
Штрихкод	4892210169693

ONE+™ R18PI-0
18В Насос высокого давления **NEW**

- Идеален для накачки автомобильных шин, шин для мотоциклов или спортивных мячей. Позволяет накачать автомобильную шину до 32PSI всего за две минуты.
- Быстрое накачивание до давления 10,3бар/150PSI со скоростью 16л/мин
- Манометр с легко читаемым дисплеем позволяет контролировать давление



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Шланг высокого давления [мм]	508
Макс. давление (бар)	10.3
Общий вес (кг)	1.1
Артикул	5133003931
Штрихкод	4892210164674

ONE+™ R18VI-0
18В Насос низкого давления **NEW**

- Идеально для накачивания детских бассейнов, воздушных матрасов и надувных лодок. Накачивает воздушный матрас за две минуты.
- Высокая скорость накачивания 210л/мин при давлении до 0,0346ар/0,5PSI
- Может использоваться как воздуходувка для очистки рабочего верстака



Мощность	18V
Аккумулятор	0
шланг высокого объема [мм]	<attrib a="1390" l="40" o="354260"
Макс. давление (бар)	0.034
Общий вес (кг)	0.7
Артикул	5133003880
Штрихкод	4892210162441

ONE+™ R18HVF-0
**18В Пылесос с комплек-
том для уборки полов** **NEW**

- Воздушный поток до 1300л/мин позволит эффективно пропылесосить ваш дом, автомобиль или верстак
- Удаление мусора из пылесборника 540мл происходит легко и быстро
- В комплектацию набор по уходу за полами с твердым покрытием



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Мощность всасывания	20
Поток воздуха (л/мин)	1300
Емкость контейнера (мл)	540
Общий вес (кг)	1.4
Штрихкод	4892210162205
Артикул	5133003835

ONE+™ R18HV-0
18В Аккумуляторный пылесос **NEW**

- Воздушный поток до 1300л/мин позволит эффективно пропылесосить ваш дом, автомобиль или верстак
- Удаление мусора из пылесборника 540мл происходит легко и быстро
- В комплектацию входит щелевая насадка, которая позволяет производить чистку даже в труднодоступных местах



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Мощность всасывания	20
Поток воздуха (л/мин)	1300
Емкость контейнера (мл)	540
Вес [без аккумулятора] [кг]	1
Артикул	5133003834
Штрихкод	4892210162199

ONE+™ R18TB-0
**18В аккумуляторная компактная
воздуходувка**

- Идеальна для очистки рабочего места от мусора, такого как опилки, древесная или металлическая стружка
- Компактная и мощная воздуходувка со скоростью воздушного потока до 200км/ч
- 3 скорости: низкая скорость для очистки верстака, средняя скорость добавляет возможности контроля и высокая скорость для максимальной мощности



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость воздушного потока 1 (км/ч)	115
Скорость воздушного потока 2 (км/ч)	150
Скорость воздушного потока 3 (км/ч)	200
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133002915
Штрихкод	4892210149985

ONE+[™] R18PV-0
18В Пылесос

NEW

- Воздушный поток до 1400л/мин позволяет эффективно собирать строительный мусор
- Универсальный адаптер позволяет подсоединяться к системе пылеудаления любого инструмента ONE+
- Может использоваться как пылесос для быстрой уборки вашего рабочего места



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Мощность всасывания	95
Поток воздуха (л/мин)	1400
Емкость контейнера (мл)	11000
Общий вес (кг)	4.5
Артикул	5133003786
Штрихкод	4892210163332

ONE+[™] R18TP-0
18В Насос для перекачивания воды

NEW

- аккумуляторный насос идеален для огромного количества задач, таких, как откачивание воды из затопленных участков, засорившихся ванн или надувных бассейнов
- Высокая производительность 1500л/час позволяет откачать воду из ванной менее, чем за три минуты
- Мощный двигатель позволяет поднимать воду на высоту до 14м



Power	18V
No. of batteries supplied	0
Max. suction lift [m]	2.5
Max. water lift [m]	14
Flow rate (l/h)	1500
IPX rating	4
Weight with battery pack (kg)	1.8
Article Number	5133003934
EAN Code	4892210163004

ONE+[™] R18SW3-0
18В Уборочная машина

NEW

- Уборочная щеточная машина с легкостью соберет мусор на вашем рабочем месте. в гараже, или подметет дорожки в саду
- Две щетки позволяют обрабатывать поверхность шириной 53см и гарантируют качественную уборку даже в углах
- Мусоросборник емкостью 17л позволяет производить уборку без лишних остановок



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Ширина уборки (см)	53
Емкость контейнера (л)	17
Скорость без нагрузки (об/мин)	155
Общий вес (кг)	8.2
Артикул	5133004365
Штрихкод	4892210170972

ONE+[™] R18IW7-0
18В Бесщеточный импульсный гайковерт

NEW

- Компактный бесщеточный импульсный гайковерт с крутящим моментом до 270Нм оснащенный управляющей электроникой, идеален для работ по обслуживанию автомобиля
- Импульсный механизм обеспечивает высокий крутящий момент и отсутствие передачи ответного момента на рукоятку
- 4 режима, включая режим AutoStop, характеристики оптимальны для закрывания и откручивания элементов крепления колес



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Частота ударов (уд/мин)	0-3900
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3000
Общий вес (кг)	1.3
Артикул	5133004220
Штрихкод	4892210164568

ONE+[™] R18IW3-0
18В Аккумуляторный 3х скоростной импульсный гайковерт

- 18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент 400Нм идеальный для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания крепежа большого диаметра
- Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие большого крутящего момента при минимальной ответном усилии на рукоятке
- 3 скорости расширяют область использования инструмента и улучшают контроль над ним



Выпускается также:

x1 battery version | R18IW3-120S

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Частота ударов (уд/мин)	0-3200
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2900
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.6
Артикул	5133002436
Штрихкод	4892210132352

ONE+[™] R18RT-0
18В Прямая шлифмашина

NEW

- Мощная прямая шлифмашина для резки, шлифования, зачистки и множества других разнообразных работ
- Узкий вытянутый корпус и регулируемая скорость до 34000об/мин позволяют максимально контролировать инструмент и работать с широким спектром различных материалов
- Гибкий вал 90см расширяет возможности инструмента



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Цанга (мм)	3.2
Длина гибкого вала (см)	91
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000 - 35000
Общий вес (кг)	1.2
Артикул	5133004366
Штрихкод	4892210172273

ONE+[™] R18B-0
18В аккумуляторная полировальная машина

- Идеальна для работ по нанесению полироли и полировке поверхностей, например автомобильных кузовных деталей
- Также прекрасно подойдет для лодок, деревянной мебели и настилов
- Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности



Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Диаметр орбиты (мм)	12.5
Уровень колебаний (дв/мин)	2500
Размер (мм)	254
Общий вес (кг)	2.4
Артикул	5133002465
Штрихкод	4892210135483

ONE+[™] R18SOI-0
18В Паяльник

NEW

- Аккумуляторный паяльник шдеален для работ в гараже или за верстаком
- Мобильность аккумуляторного инструмента и компактный размер позволяют работать там, где это необходимо
- Нагревается до температуры 480°C за 50 секунд



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Уровень температуры (°C)	480°
Общий вес (кг)	0.8
Артикул	5133004382
Штрихкод	4892210173324

ONE+™ R18GLU-0
18В Термоклеевой пистолет

- Аккумуляторный термоклеевой пистолет может использоваться для склеивания широкого спектра материалов, таких как бумага, картон, ткань, кожа, пластик, дерево, металл, камень или пробка
- Двухпальцевая клавиша для улучшения контроля
- Время разогрева до рабочего состояния 3 минуты



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Отверстие наконечника (мм)	3
Диаметр колбасы (мм)	11
Общий вес (кг)	0.7
Артикул	5133002868
Штрихкод	4892210149428

ONE+™ R18RH-0
18В аккумуляторное стереорадио с Bluetooth®

- Два динамика высокого класса 7 Вт обеспечивают чистый и мощный стереозвук в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® позволяет принимать музыку на расстоянии до 10 м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Общий вес (кг)	2.3
Артикул	5133002734
Штрихкод	4892210145390

ONE+™ P620
18 В аккумуляторный скоростной краскопульт

- Идеален для покраски заборов, гаражных ворот, наружных стен и хозяйственных построек
- Выбор одной из трех схем распыления – горизонтально, вертикально или по кругу – позволяет обеспечить наилучшее покрытие, минимизировав при этом избыточное распыление
- Работает с любыми марками красок



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Емкость контейнера (мл)	1000
Покрытие при окрашивании спреем (м /мин)	10
Расход (л/ч)	20
Вес [без аккумулятора] (кг)	2
Артикул	5133000155
Штрихкод	4892210110589

ONE+™ R18USB-0
18В USB адаптер

NEW

- USB адаптер позволяет заряжать ваши дивайсы где угодно, идеален для поездок и походов.
- Адаптер определяет степень зарядки ваших дивайсов чтобы минимизировать время зарядки
- Два порта с током зарядки 2.1А и 1.0А расширяют область применения у увеличивают скорость зарядки



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Зарядный ток	2.1A / 1.0A
Общий вес (кг)	0.5
Артикул	5133004381
Штрихкод	4892210154576

ONE+™ R18R-0
18В аккумуляторное радио с Bluetooth®

- Динамик высокого качества чисто воспроизводит музыку в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® расширяет возможности радио и обеспечивает прием музыки на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр динамика (мм)	90
Мощность динамика (Вт)	3
Общий вес (кг)	1.1
Артикул	5133002455
Штрихкод	4892210135476

ONE+™ R18ALH-0
18В Светильник с двумя источниками питания

- Светильник с инновационной технологией Hybrid, позволяющей пользоваться двумя источниками питания: как любым аккумулятором 18В ONE+, так и удлинителем, подключенным к сети
- Светодиод мощностью 20Вт обеспечивает световой поток до 1800лм
- Рефлектор, поворачивающийся относительно опор на 360° и возможность многовариантного подвешивания делают светильник максимально универсальным



Выпускается также:
zero version | R18ALW-0

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	1800
Общий вес (кг)	1.9
Артикул	5133002339
Штрихкод	4892210117311

ONE+™ R18F-0
18В аккумуляторный вентилятор

- Аккумуляторный вентилятор идеален для использования как внутри, так и снаружи помещения, компактный и удобный, со встроенной ручкой для переноски
- 8 регулируемых положений крыльчатки для изменения направления воздушного потока
- Несколько вариантов крепления для максимального расширения области использования



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость вентилятора (об / мин)	2100/1400
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133002612
Штрихкод	4892210140678

ONE+™ R18ALF-0
18В трансформируемый светильник

- 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 850лм
- Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом положении, позволяя работать обеими руками при хорошем освещении рабочей области
- Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	850
Общий вес (кг)	1.3
Артикул	5133002304
Штрихкод	4892210130525

ONE+™ R18ALU-0
18В светодиодный фонарь
рассеянного света

- Идеален для коротких и средних расстояний 0-3м, благодаря матовому стеклу обеспечивает рассеянный свет
- Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит вас от необходимости менять лампочки
- USB порт обеспечивает зарядку вашего смартфона или другого гаджета



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	330
Общий вес (кг)	0.9
Артикул	5133003371
Штрихкод	4892210152565

ONE+™ R18SPL-0
18В светодиодный фонарь

- Идеален для средних и дальних дистанций, рекомендует для расстояния до 600м
- Генерирует яркий белый свет а использование светодиодов гарантирует, что вам не придется больше менять лампочки
- Может использоваться с аккумуляторами ONE+ 18В или с адаптером для автомобильной сети 12В (в комплекте)



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	2300
Общий вес (кг)	1
Артикул	5133003372
Штрихкод	4892210152572

ONE+™ RFL180M
18 В аккумуляторный фонарь

- Поворотный рефлектор для создания направленной зоны освещения
- Конструкция позволяет как устанавливать изделие на гладкую поверхность, так и подвешивать на гвоздь или крюк
- Легкий и надежный для повседневного использования



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Общий вес (кг)	0.7
Артикул	5133001636
Штрихкод	4892210120182

ONE+™ R18T-0
18В светодиодный фонарь

- Идеален для коротких и средних расстояний и рекомендуется для дальности освещения до 20м
- Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит вас от необходимости менять лампочки
- Поворачиваемый рефлектор дает возможность легко регулировать направление светового потока



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	140
Общий вес (кг)	0.7
Артикул	5133003373
Штрихкод	4892210152589

ONE+™ RB18L50
18В 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 5.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения



Article Number	5133002433
EAN Code	4892210135940

ONE+™ RB18L25
18В 2.5Ач Lithium + аккумулятор

- Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки



Article Number	5133002237
EAN Code	4892210129062

ONE+™ RB18L40
18В 4.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности,надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологиями предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки



Article Number	5133001907
EAN Code	4892210124104

ONE+™ RB18L20
18В 2.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 2.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- Прочная конструкция обеспечивает защиту от ударов и увеличивает срок службы аккумулятора
- Позволяет закрутить до 600 шурупов 4x32мм на одной зарядке при использовании R18DD3



Article Number	5133002737
EAN Code	4892210145093

ONE+™ RB18L15
18B 1.5Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки.



Article Number	5133001905
EAN Code	4892210124081

ONE+™ RB18L30
18B 3.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY Аккумулятор

NEW

- Мощный аккумулятор 3.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Ячейки увеличенной мощности позволяют увеличить общую мощность аккумулятора до 20%



Article Number	5133002867
EAN Code	4892210149343

ONE+™ RB18L13
18B Lithium аккумулятор 1.3Ач

- Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 380 шурупов 4x32 мм на одной зарядке при использовании R18DD3



Article Number	5133001904
EAN Code	4892210124074

ONE+™ RB18L90
18B 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY Аккумулятор

NEW

- Мощный аккумулятор 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Новая конструкция с четырьмя контактами снижает внутреннее сопротивление и увеличивает мощность до 20%



Article Number	5133002865
EAN Code	4892210149381

ONE+™ RC18150
18B ONE+ быстрое зарядное устройство

- Самое быстрое зарядное устройство ONE+. Заряжает аккумулятор 5.0Ач за один час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18B ONE+ Lithium
- Световые индикаторы информируют как о состоянии аккумулятора, так и о процессе зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии



Article Number	5133002638
EAN Code	4892210141873

ONE+™ RC18115
18B ONE+ компактное зарядное устройство

- Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки 1.5А означает, что аккумулятор емкостью 1.5Ач будет заряжен за 1 час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми ONE+ 18B Lithium ion аккумуляторами
- Световой индикатор информирует о статусе аккумулятора в процессе зарядки и хранения



Article Number	5133003589
EAN Code	4892210156372

ONE+™ RC18627
18B ONE+ зарядная станция для 6 аккумуляторов

- Зарядная станция на 6 портов - идеальное устройство для зарядки и хранения всех ваших аккумуляторов ONE+
- Ток зарядки 2.7А/ч означает, что аккумулятор емкостью 2.5Ач будет заряжен за 1 час
- Зарядная станция совместима со всеми аккумуляторами 18B Lithium системы ONE+



Article Number	5133002630
EAN Code	4892210140906

ONE+™ RC18120
18B ONE+ компактное зарядное устройство

- Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки составляет 2А/ч, это означает, что аккумулятор емкостью 2.0Ач будет заряжен за 1 час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами ONE+ Lithium
- Световой индикатор показывает статус аккумулятора во время процессов зарядки и хранения



Article Number	5133002891
EAN Code	4892210150103

ONE+™ RC18118C
18B ONE+ зарядное устройство с питанием от автомобильной сети

- Возможность подключения к автомобильной розетке 12В DC открывает дополнительные возможности зарядки аккумуляторов при отсутствии электрической сети, например во время движения автомобиля
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18B ONE+ Lithium+
- Индикаторы покажут статус аккумулятора как в процессе зарядки, так и после ее завершения



Article Number	5133002893
EAN Code	4892210150134

ONE+™ RC18120-150
18B набор из аккумулятора (1x5.0Ач) и зарядного устройства

- Аккумулятор 5.0Ач Lithium+ и зарядное устройство
- Аккумуляторная технология Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, большую продолжительность работы и более высокую надежность чем аккумуляторы предыдущего поколения lithium.
- 4 светодиода индикатора уровня заряда информируют о наличии энергии в аккумуляторе (100%, 75%, 50%, 25%)



Article Number	5133003366
EAN Code	4892210152206

Lithium+
36V

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАК У БЕНЗИНОВОГО НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

RYOBI®



Аккумуляторные технологии обеспечивают мощность сопоставимую с мощностью бензинового двигателя* при отсутствии вредных выхлопов!

аккумуляторные садовые инструменты серии 36V ничем не уступают бензиновым инструментам по эффективности. Аккумуляторные инструменты 36 V Lithium+ - это именно то, что нужно вашему саду.

Хотите ли Вы скашивать траву, подравнивать живые изгороди, распиливать бревна или мыть машину - аккумуляторный инструмент Ryobi справится с любой из поставленных задач. И всё это можно сделать имея всего один аккумулятор.

Питание более чем 10 различных инструментов от одного и того же аккумулятора



**ОТСУТСТВИЕ
ВРЕДНЫХ
ВЫБРОСОВ.**




**МЕНЬШЕ
УРОВЕНЬ ШУМА И
ВИБРАЦИИ***




Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальные производительность и время работы инструментов и принадлежностей 36 V.

*По сравнению с бензиновыми инструментами Ryobi.



The 36V range now includes a
HIGH ENERGY battery pack.



RLM36X41H40
Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, 1 x 4,0 Ач.

- Мощный двигатель 36В
- Ширина скашивания 40 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.Легкосладвигающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом и тканевым низом для удобства при транспортировке и хранении.



Мощность	36 V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	<attrib a="163"
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес без батареи (кг)	<attrib a="43" l="40" o="302709"
Поставляется в	Картонная коробка
Артикул	5133002806
Штрихкод	4892210147608

Standard equipment (RLM36X41H40)

Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования.

Выпускается

x1	Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, 1 x 5,0 Ач.	
	Name: RLM36X41H50	Product Code: 5133002807

RLM36X41H50P
Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, 1 x 5,0 Ач.

- Мощный двигатель 36В
- Ширина скашивания 40 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.Легкосладвигающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом и тканевым низом для удобства при транспортировке и хранении.



Power	36 V
No. of batteries supplied	1
Battery pack capacity (Ah)	5.0
Charger included?	Yes
Charging time (min)	150
Decksize (cm)	40
Drive mechanism	Power Assist
Mulching capable	Yes
Weight (without battery) (Kg)	18.5
Article Number	5133002809
EAN Code	4892210147912

Standard equipment (RLM36X41H50P)

Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования.

RLM36X46S5
Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 46 см (1 x 5,0 Ач)

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В
- Ширина скашивания 46 см
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания 1 рукоятью на 4 колеса от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопические эргономичные рукояти для комфорта пользователя.
- Легкосладвигающиеся рукояти и съемный травосборник для удобства при транспортировке и хранении.
- Заглушка для мульчирования и травосборник 55 л в комплекте.



BRUSHLESS™	
Power	36V
No. of batteries supplied	1
Battery pack capacity (Ah)	5.0
Charger included?	Yes
Charging time (min)	180
Decksize (cm)	46
Drive mechanism	Push
Mulching capable	Yes
Weight with battery pack (kg)	19.9
Article Number	5133003831
EAN Code	4892210162496

Standard equipment (RLM36X46S5)

Заглушка для мульчирования, травосборник 55 л.

RLM36X46H5P
Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 46 см, 1 x 5,0 Ач

- Высокомоментный бесщеточный двигатель 36В обеспечивает мощность, достаточную для скашивания даже жесткой травы
- Функция Power Assist включает привод, когда это необходимо
- Ширина скашивания 46 см, мульчирование
- 5ти позиционная регулировка скашивания одной рукоятью в диапазоне 20-70мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газонов
- Телескопическая рукоятка позволяет устанавливать наиболее комфортную высоту для пользователей разного роста
- Складаывающиеся рукояти и травосборник для удобства при хранении



BRUSHLESS™	
Мощность	36 V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	65
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Усилитель
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	19.9
Артикул	5133002811
Штрихкод	4892210147646

Standard equipment (RLM36X46H5P)

Травосборник 55 л, заглушка для мульчирования.

RLT36B33
36В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 33см

- Ширина скашивания регулируется от 28 до 33 см.
- Эргономичные рукояти.
- Регулировка скорости увеличивает ресурс работы.
- Верхнее расположение аккумулятора для лучшего балланса и удобства в работе
- Металлическая скоба для защиты цветов и предметов на газоне.



Напряжение (В)	<attrib
Аккумулятор	0
Ширина скашивания (см)	28-33
Ширина скашивания (см)	28-33
Диаметр лески (мм)	2.0
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (кг)	3.7
Артикул	5133002404
Штрихкод	4892210134424

Standard equipment (RLT36B33)

Шпуля с автоподачей, удобный ремень

Выпускается

x1	Аккумуляторный триммер 36 В, ширина скашивания 33 см, (1x	
	Name: RLT36C3325	Product Code: 5133002107

RHT36B61R
<attrib a="246" l="40" o="361886" p="361851" s="19" s="2" NEW

-



Power	36V
No. of batteries supplied	0
Charger included?	No
Max. cutting capacity (mm)	26
Blade length (cm)	60
Blade speed (rpm)	1600
Blade type	Laser cut, diamond ground
Weight with battery pack (kg)	3.7
Article Number	5133004318
EAN Code	4892210172808

Standard equipment (RHT36B61R)

<attrib a="275" l="40" o="361886" p="361851" s="190" status="2" type="2"/>

Выпускается

x1	<attrib a="246" l="40" o="361853" p="361851" s="190" status="2"	
	Name: RHT36C61R15S	Product Code: 5133004319

RCS36X3550HI
Аккумуляторная цепная пила 36 В, шина 35 см,
(1 x 5,0 Ач).

- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокий момент и превосходное качество резки.
- Шина и цепь 35 см Oregon® позволяют работать с большими бревнами
- Высока скорость цепи 21м/с обеспечиваю впечатляющую эффективность работы
- Механический и электрический тормоз пилы
- Быстрая и надежная система натяжения цепи без интсрументов
- Автоматическая смазка пильной цепи для ее продолжительной работы
- Антивибрационная рукоятка с эластичным покрытием для снижения утомляемости при продолжительной работе
- Прочная конструкция и оптимальная балансировка инструмента для комфортной работы
- Обрезиненная антивибрационная рукоять для комфорта пользователя.



BRUSHLESS™

Мощность	36 V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	<attrib a="163"
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	21
Безинструментальное натяжение цепи	да
Общий вес (кг)	5.5
Артикул	5133002180
Штрихкод	4892210821577

Standard equipment (RCS36X3550HI)
Защитный чехол, масло для смазки цепи



RST36B51
Аккумуляторный снегоуборщик 36 В с
бесщеточным двигателем

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В и высокий позволяет эффетивно убирать даже глубокий снег
- Ширина очистки 51 см оптимальна для садовых дорожек и подъездных путей
- Регулировка угла поворота снегоотбрасывающего патрубка до 180° позволяет отбрасывать снег в нужном направлении.
- Две LED фары для работы в темное время суток
- Быстроскладывающиеся рукояти для удобства при хранении



BRUSHLESS™

Мощность	36V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина расчистки (см)	51
Общий вес (кг)	17.8
Артикул	5133002520
Штрихкод	4892210138972

Standard equipment (RST36B51)

Выпускается		
x1	<attrib a="246" l="40" o="362199" p="259909" s="190" status="2"	
Name:	RST36X5140	
Product Code:	5133004331	

RBL36JB
Аккумуляторная воздуходувка 36В.

- Воздуходувка с высокой производительностью и питанием от батареи 36 В
- Турбина.
- Производительность 7,8 м /мин и скорость воздушного потока 160 км/ч.
- Регулировка скорости воздушного потока за счет нажатия клавиши.
- Хорошая балансировка и покрытие из мягкой резины на рукояти для удобства пользователей
- Совместим с другими инструментами модельного ряда 36 В Lithium+



Мощность	36 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	160
Объем воздуха (м /мин)	7.8
Общий вес (кг)	3.4
Артикул	5133002342
Штрихкод	4892210822697

Standard equipment (RBL36JB)

-

RBV36B
Аккумуляторный садовый пылесос 36 В

- Мощный бесщеточный мотор 36 В обеспечивает высокую эффективность работы как в режиме пылесоса, так и в режиме воздуходувки.
- Производительность 12,9 м /мин, скорость воздушного потока 238 км/ч.
- 3-в-1: воздуходувка, пылесос или двойное действие
- Регулировка скорости для оптимального контроля в процессе работы.
- Обрезиненное покрытие рукоятей.
- Опорные ролики для удобства в работе.



BRUSHLESS™

Мощность	36 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	238
Объем воздуха (м /мин)	12.9
Общий вес (кг)	5.3
Артикул	5133002524
Штрихкод	4892210138538

Standard equipment (RBV36B)

Мешок для сбора листьев 45 л, ремень, колеса.

RPW36120HI
Аккумуляторная мойка 36 В с бесщеточным двигателем

- Аккумуляторная мойка 36 В с бесщеточным двигателем мощностью 1500 Вт, давлением 120 BAR и производительностью 320 л/ч
- Компактный дизайн, жесткая металлическая рама.
- Турбонасадка 5-в-1: быстрый выбор между длинной и короткой насадками, насадками с изменением угла 40°, 25° и 0°
- Встроенный бак 1 л для моющей жидкости.
- Влагозащита и использование двух батарей для повышенного ресурса работы.
- Низкий уровень шума 80 dB при максимальной мощности.
- Места для хранения шлангов и пистолета на корпусе.
- Телескопические алюминиевые рукояти и колеса для удобства при транспортировке и хранении.



BRUSHLESS™

Мощность	36 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Соединение насадки	Быстрое соединение
Макс. давление (бар)	120
Общий вес (кг)	13.4
Артикул	5133002832
Штрихкод	4892210148148

Standard equipment (RPW36120HI)

Турбонасадка 5-в-1: быстрый выбор между длинной и короткой насадками, насадками с изменением угла 40°, 25° и 0°

Lithium+
HIGH
ENERGY

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
ЯЧЕЙКИ АККУМУЛЯТОР-
НОЙ БАТАРЕИ

Технология
INTELLICELL

УЛУЧШЕННАЯ
ПЕРЕДАЧА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



BPL3660D

BPL3660D Аккумуляторная батарея 36 В, 6,0 Ач Lithium-ion High Energy

NEW

- Мощный аккумулятор 6.0Ач Lithium+ High Energy отдает больше энергии, работает дольше и обладает более высокой надежностью чем аккумуляторы предыдущего поколения
- Ячейки с улучшенными техническими характеристиками обеспечивают более продолжительную работу
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Прочный корпус и противоударная демпфирующая проставка
- Встроенная рамка для ячеек обеспечивает их надежную фиксацию и устойчивость к воздействию ударов и вибрации



Артикул	5132003272
Штрихкод	4892210150387

Аккумуляторы и зарядные устройства

RYOBI®

BPL3650D2 <attrib a="246" l="40" o="448745" p="453779">

-

Article Number	5133004387
EAN Code	4892210174451



BPL3640D Аккумулятор 36 В Li-Ion 4,0 Ач MAX POWER™

- Мощный аккумулятор 4,0 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает большее время работы
- Мощность эквивалентна мощности бензинового двигателя.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.

Article Number	5133002331
EAN Code	4892210118547



BPL3626D2 <attrib a="246" l="40" o="448743" p="448742">

-

Article Number	5133004386
EAN Code	4892210174437



BCL3620S 36В Lithium+ Зарядное устройство

- Универсальное зарядное устройство 36В подходит для всех аккумуляторов Ryobi® 36В
- Время полного заряда аккумулятора 2,6 Ач составляет 100 мин
- Светодиодный индикатор заряда.

Article Number	5133002165
EAN Code	4892210127433
Weight (kg)	1.2



BPL3650D 36В MAX POWER™ 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный аккумулятор 5,0 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает большее время работы
- Мощность эквивалентна мощности бензинового двигателя.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

Article Number	5133002166
EAN Code	4892210127426



BPL3626D Аккумуляторная батарея 36 В, 2,6 Ач Lithium-ion MAX POWER™

- Мощный аккумулятор 2,6 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает большее время работы
- Мощность аккумулятора сопоставима с мощностью бензинового двигателя.
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора, его срок хранения и безопасность

Article Number	5133002772
EAN Code	4892210146953



BPL3615 Аккумулятор 36 В Li-Ion 1,5 Ач.

- Мощный аккумулятор 1,5 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы.
- Компактные размеры и легкий вес.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

Article Number	5133001875
EAN Code	4892210819413



BCL3650F Быстрозарядное устройство для аккумуляторов 36 В

- 36В Зарядное устройство совместимо со всем модельным рядом аккумуляторов Ryobi® 36В
- Время полного заряда аккумулятора 5,0 Ач составляет 65 мин
- Врем язаряда батареи 2,6 Ач - 30 минут

Article Number	5133002417
EAN Code	4892210133458
Weight (kg)	1.7



ROBOYAGI™

RYOBI®

_ ДЛ Я УМНОГО
ГАЗОНАГазонокосилки-роботы
- это революционные
изменения в вашем саду.

Газонокосилки-роботы работают быстро, тихо и эффективно и обеспечивают хорошее качество резки и постоянно красивый газон. С помощью специального приложения косилкой-роботом можно управлять автономно. И, самое главное, газонокосилка-робот вернет Вам свободное время, чтобы насладиться отдыхом в Вашем саду.

**Экономия времени**

Большая ширина скашивания 26 см, большой ресурс работы и короткое время зарядки делает Вашу работу быстрее.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Бесщеточный двигатель обеспечивает эффективную работу, хорошее качество скашивания и долгий срок службы инструмента.

**Низкий уровень шума.**

У косилки-робота RoboYagi™ уровень шума менее 58 дБ, тише, чем звук человеческого голоса.

**Возможность
скашивания на
склонах.**

RoboYagi™ способен скашивать траву на склонах до 24 градусов (45%).

ROBOYAGI™

RYOBI®

ROBOYAGI™

Аккумуляторная газонокосилка-робот

NEW

- Самостоятельно косит ваш газон, освобождая ваше время для других, более интересных дел!
- Газонокосилка-робот ROBOYAGI™ с большой шириной скашивания и аккумулятором 36 В скашивает больше и реже возвращается на зарядную станцию.
- Уровень шума 58 дБ газонокосилки-робота ROBOYAGI™ тише голоса человека.
- Газонокосилка-робот способна работать на склонах до 24° / 45 %
- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает качественное скашивание и длительный срок службы.
- Управляйте газонокосилкой-роботом ROBOYAGI™ дистанционно с помощью приложения, чтобы регулировать настройки и время скашивания
- Регулировка высоты скашивания от 20 мм до 60 мм
- Электронная защита ROBOYAGI™ позволяет скашивать под дождем.
- Есть комплекты оснастки RIK800, RIK1200 или RIK3000 в зависимости от площади участка.

Power	36V
No. of batteries supplied	0
Charger included?	Yes
Cutting capacity (mm)	260
Cutting height [mm]	20-60
Connectivity	Wi-Fi
Max. incline	45% / 24°
Article Number	5133004368
EAN Code	4892210173492

Standard equipment (ROBOYAGI)

Зарядная станция, 3 А трансформатор



Выпускается

x1	Аккумуляторная газонокосилка-робот с монтажным комплектом
Name:	ROBOYAGI 800
Product Code:	

RIK800

Комплект для ROBOYAGI™
800 м

NEW

- Комплект для ROBOYAGI™, для газонов площадью до 800 м
- В комплект входят 1 аккумулятор 36 В, 1,5 Ач, провод 150 м, вешки 200 шт., 4 коннектора, 4 стяжки



No. of batteries supplied	1
Battery pack capacity (Ah)	1.5
Article Number	5133004369
EAN Code	4892210173508

RIK1200

Комплект для ROBOYAGI™
1200 м

NEW

- Комплект для ROBOYAGI™, для газонов площадью до 1200 м
- В комплект входят 1 аккумулятор 36 В, 2,6 Ач, провод 200 м, вешки 225 шт., 4 коннектора, 4 стяжки



No. of batteries supplied	1
Battery pack capacity (Ah)	2.6
Article Number	5133004420
EAN Code	4892210176097

RIK3000

Комплект для ROBOYAGI™
3000 м

NEW

- Комплект для ROBOYAGI™, для газонов площадью до 3000 м
- В комплект входят 1 аккумулятор 36 В, 4,0 Ач, провод 300 м, вешки 275 шт., 4 коннектора, 4 стяжки




No. of batteries supplied	1
Battery pack capacity (Ah)	4.0
Article Number	5133004370
EAN Code	4892210173515

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

ROBOYAGI™ APP

Приложение ROBOYAGI™ дает Вам полный контроль над газонокосилкой-роботом с Вашего смартфона. Программирование и отслеживание робота-газонокосилки удаленно, для максимального удобства и контроля.



ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНТРОЛЬ

Всегда оставайтесь на связи с приложением ROBOYAGI™. Приложение предлагает Вам контролировать газонокосилку-робота где бы Вы не находились.

КОНФИГУРАЦИЯ

Специальное приложение позволяет сделать Ваш газон индивидуальным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ

Где бы Вы не были, Вы будете получать оповещения и сообщения, можете обновить статус Вашей роботизированной косилки.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



RAC433

Запасные лезвия 9 шт.



RAC427

Крыша зарядной станции



RAC428

Модуль для подравнивания кромки газона.



RAC415

Провод 100 м



RAC416

Вешки 50 шт.



RAC419

Соединители 10 шт.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

Газонокосилки	55–57
Триммеры с леской и диском	58–63
Насадки Expand-it™	64–65
Кусторезы	66–68
Высоторезы	69
Цепные пилы	70–71
Садовые пылесосы и воздуходувки	71–73
Генераторы	73–75
Измельчители садового мусора	75



Газонокосилки



RLM13E33S Электрическая колесная газонокосилка 1300 Вт, ширина скашивания 33 см.

- Мощность 1300 Вт, ширина скашивания 33 см
- Регулировка рукоятей для комфортной работы
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-60 мм.
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 35 л



Мощность	1300W
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	9
Артикул	5133002343
Штрихкод	4892210822581

Standard equipment (RLM13E33S)
Заглушка для мульчирования

RLM15E36H Электрическая колесная газонокосилка 1500 Вт, ширина скашивания 36 см.

- Мощность 1500 Вт, ширина скашивания 36 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70 мм.
- Регулировка рукоятей для комфортной работы
- Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях
- Легкоскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 45 л



Мощность	1500 W
Ширина скашивания (см)	36
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	11.5
Артикул	5133002345
Штрихкод	4892210822567

Standard equipment (RLM15E36H)
Заглушка для мульчирования

RLM18E40H
Электрическая колесная газонокосилка 1800 Вт, ширина скашивания 40 см

- Мощность 1800 Вт, ширина скашивания 40 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70 мм.
- Регулировка рукоятей.
- Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях.
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 50 л.



Мощность	1800 W
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	13
Артикул	5133002347
Штрихкод	4892210822604

Standard equipment (RLM18E40H)
Заглушка для мульчирования

RLM46175YL
Бензиновая газонокосилка с двигателем 175 см3 ОНС, ширина скашивания 46 см

- Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Yamaha ОНС 175 см³ легко запускается в любую погоду и справляется с любой травой, в том числе с высокой или мокрой
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 24 до 76 мм одной рукоятью
- Самоходная
- 3-в-1: Мульчирование (опция), сбор в травосборник, выброс назад/
- Задние колеса большого диаметра.



Мощность	175cc
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Мульчирование	да
Вес (кг)	36
Артикул	5133003673
Штрихкод	4892210158819

Standard equipment (RLM46175YL)

-

RLM46175Y
Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем ОНС 175 см³, ширина скашивания 46 см

- Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Yamaha ОНС 175 см³ легко запускается в любую погоду и справляется с любой травой, в том числе с высокой или мокрой
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью
- Самоходная
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Функция мульчирования для измельчения скашиваемой травы и удобрения газона.
- Функция выброса на сторону для скашивания высокой травы.
- Задние колеса большого диаметра
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Штуцер для подключения водопровода.



Мощность	175cc
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Мульчирование	да
Вес (кг)	31.1
Артикул	5133003671
Штрихкод	4892210158796

Standard equipment (RLM46175Y)
Заглушка для мульчирования, набор для выброса на сторону

RLM53190YV
Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем ОНС 190 см³, ширина скашивания 53 см

- Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Yamaha ОНС 190 см³ легко запускается в любую погоду и справляется с любой травой, в том числе с высокой или мокрой
- Регулировка скорости
- Самоходная
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Задние колеса большого диаметра.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Штуцер для подключения шланга.



Мощность	190cc
Ширина скашивания (см)	53
Приводной механизм	Самоходная
Мульчирование	да
Вес (кг)	36
Артикул	5133003672
Штрихкод	4892210158802

Standard equipment (RLM53190YV)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону

RLT3525

Электрический триммер 350 Вт, ширина скашивания 25 см.

- Мощность 350 Вт.
- Ширина скашивания 25 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Улучшенный эргономичный дизайн рукоятей.
- Металлическая штанга.



Мощность	350W
Ширина скашивания (см)	25
Система подачи лески	Автоматическая подача
Вес (кг)	1.9
Артикул	5133002789
Штрихкод	4892210147042

Standard equipment (RLT3525)

Полуавтоматическая шпуля.

RLT4125

Электрический триммер 400 Вт, ширина скашивания 25 см.

- Мощность 400 Вт
- Ширина скашивания 25 см.
- Телескопическая штанга.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Улучшенный эргономичный дизайн и передняя регулируемая рукоять.



Мощность	400W
Ширина скашивания (см)	25
Система подачи лески	Автоподача
Вес (кг)	1.9
Артикул	5133002791
Штрихкод	4892210147028

Standard equipment (RLT4125)

Автоматическая шпуля.

RLT5127

Электрический триммер 500 Вт, ширина скашивания 27 см

- Мощность 500 Вт
- Ширина скашивание 27 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Регулируемая дополнительная рукоять.
- Встроенный крюк для удобства при хранении



Мощность	500W
Ширина скашивания (см)	27
Система подачи лески	Автоподача
Вес (кг)	2.8
Артикул	5133003639
Штрихкод	4892210157713

Standard equipment (RLT5127)

Шпуля с автоподачей.

RLT6130

Электрический триммер 600 Вт, ширина скашивания 30 см

- Мощность 600 Вт
- Регулируемая дополнительная рукоять.
- Ширина скашивания 30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Встроенный крюк для удобства при хранении



Мощность	600W
Ширина скашивания (см)	30
Система подачи лески	Автоподача
Вес (кг)	2.9
Артикул	5133003641
Штрихкод	4892210157737

Standard equipment (RLT6130)

Шпуля с автоподачей.



RLT1238I

Электрический триммер 1200 Вт.

- Мощность 1200 Вт
- Технология SmartTool™ для оптимального использования насадок Expand-it™
- Ширина скашивания леской 38 см.
- Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-It™ и SmartTool™
- Эргономичный дизайн.
-



Мощность	1200W
Ширина скашивания (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Вес (кг)	4.9
Артикул	5133002504
Штрихкод	4892210137999

Standard equipment (RLT1238I)

Ремень, полуавтоматическая шпуля.

RBC1226I

Электрический триммер леска + диск 1200 Вт, ширина скашивания 26 см.

- Мощность 1200 Вт.
- Технология SmartTool™ оптимизирует использование насадок системы Expand-it™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™, ширина скашивания 26 см.
- 2-в-1: шпуля с леской, ширина скашивания 38 см.
- Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-It™SmartTool
- Эргономичный дизайн.



Мощность	1200W
Ширина скашивания диском (см)	26
Ширина скашивания леской (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	1.5 мм
Вес (кг)	5.1
Артикул	5133002506
Штрихкод	4892210138033

Standard equipment (RBC1226I)

Шпуля, ремень

RLT254CDSO

Бензиновый триммер с леской 25.4 см и шириной скашивания 43см

- Мощный двигатель системы POWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Разъемная штанга: совместимость со всеми насадками системы Expand-it™
- Диаметр лески 2,4 мм, ширина скашивания 43 см
- Конструкция шпули Reel-Easy™ облегчает намотку лески
- Технология экологически чистого двигателя.



Мощность	25.4cc
Объем бака (л)	0.58
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	4.9
Артикул	5133002535
Штрихкод	4892210138309

Standard equipment (RLT254CDSO)

2-тактное масло, шпуля RealEasy™, эргономичная рукоять, свечной ключ.

RLT26C

Бензиновый триммер с леской 26 см с шириной скашивания 43см

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см системы PoWR LT2™.
- Технология экологической чистоты двигателя
- Ширина скашивания 43 см
- Может использоваться со шпулей Reel-Easy™
- Регулируемая D-образная рукоять для комфортной и продолжительной работы



Мощность	26cc
Объем бака (л)	0.25
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	4.6
Артикул	5133002354
Штрихкод	4892210131805

Standard equipment (RLT26C)

Шпуля ProCut™, эргономичная рукоять.

RBC254SESO

Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см (эргономичная рукоять)

- Мощный двигатель системы POWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской.
- Лезвие 26 см TriArc+™, двойная леска 2,4 мм, ширина скашивания леской 46 см
- Технология чистого двигателя.



Мощность	25.4cc
Объем бака (л)	0.58
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6.1
Артикул	5133002536
Штрихкод	4892210138316

Standard equipment (RBC254SESO)

2-тактное масло, шпуля RealEasy™, диск Tri-Arc+™, ремни, эргономичная рукоять, свечной ключ.



RBC430SBD

Бензиновый триммер с леской и диском, двигатель 30 см , велосипедная рукоять

- Мощный 4-тактный двигатель POWR LT4™, объем 30 см .
- Облегченный запуск
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
- Неразъемная штанга.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см
- Профессиональные ремни Vertebrae+™.
- Велосипедная рукоять



Мощность	30cc
Объем бака (л)	0.35
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6.4
Артикул	5133002923
Штрихкод	4892210151506

Standard equipment (RBC430SBD)

Лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™, ключ, велосипедная рукоять, ремни Vertebrae+™.

RBC31SESO

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 31 см

- Мощный двигатель системы POWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской.
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см
- Технология чистого двигателя.



Мощность	31cc
Объем бака (л)	0.7
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	7.1
Артикул	5133002540
Штрихкод	4892210146724

Standard equipment (RBC31SESO)

2-тактное масло, шпуля RealEasy™, диск Tri-Arc+™, ремень, D-образная рукоять, свечной ключ.

RBC31SBO

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 31 см , велосипедная рукоять

- Мощный двигатель системы POWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см.
- Система ремней Vertebrae+™ для комфорта пользователя.
- Неразъемная штанга идеальна для передачи мощности от двигателя к режущему лезвию.
- Технология чистого двигателя.



Мощность	31cc
Объем бака (л)	0.7
Ширина скашивания диском (см)	26
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	7.1
Артикул	5133002541
Штрихкод	4892210146731

Standard equipment (RBC31SBO)

2-тактное масло, шпуля RealEasy™, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae+™, велосипедная рукоять, свечной ключ.

RBC42FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 42 см™ с велосипедной рукоятью

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 42 см
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™.
- Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении



Мощность	42cc
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	9.2
Артикул	5133002543
Штрихкод	4892210138101

Standard equipment (RBC42FSBO)

2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Real-Easy™, велосипедная рукоять, ремни Vertebrae+™, ключ

RBC52FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 52 см с велосипедной рукоятью

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 52 см .
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™
- Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении



Мощность	52cc
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	9.2
Артикул	5133002544
Штрихкод	4892210138118

Standard equipment (RBC52FSBO)

2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Real-Easy™, велосипедная рукоять, ремни Vertebrae+™, ключ

RBC52FSBOS

Бензиновый триммер объем двигателя 52 см с велосипедной рукоятью и пильным диском

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 52 см .
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 3-в-1: лезвие Tri-Arc+™, пильный диск и шпуля Reel-Easy™.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™.
- Пильный диск с 26 зубьями для подрезки кустов и небольших деревьев



Мощность	52cc
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	9.2
Артикул	5133002545
Штрихкод	4892210138125

Standard equipment (RBC52FSBOS)

2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Real-Easy™, пильный диск 26 зубьев, ключ, велосипедная рукоять, ремни Vertebrae+™.



Насадки системы Expand-it™

Один инструмент можно превратить в пять...

Этап 1

Выберите нужный тип двигателя

Этап 2

Выберите насадки

Экономьте место, деньги и время.

Вам нужна насадка для резки, обрезки, подрезки или очистки? Благодаря Expand-it™ все они собраны в одном инструменте.



Электрический Бензиновый



Кусторез

Триммер с диском

Дополнительная

Высоторез


Воздуходувка

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Просто найдите логотип Expand-it™

SMART TOOL

ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ДУМАЕТ ЗА ВАС.



Оптимизированная производительность независимо от используемых насадок. Без потери мощности или производительности.

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Expand-it

RXANT01

Насадка-кусторез Expand-It™ SmartTool™

- Технология SmartTool™ оптимизирует скорость лезвий при подрезке кустов
- Число ходов 4670 об/мин при использовании бензинового привода.
- Число ходов 3916 об/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт
- Возможность изменения угла наклона до 90°
- Длина лезвий 44 см.
- Шаг среза 28 мм
- Вес 2,4 кг



Артикул	5132002796
Штрихкод	4892210140265

RXPR01

Насадка-высоторез Expand-It™ SmartTool™

- Технология SmartTool™ обеспечивает оптимальную скорость пиления
- Скорость пильной цепи 15 м/с при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Угол наклона 15° для удобства пользователя.
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Вес 2,1 кг



Артикул	5132002797
Штрихкод	4892210140142

RXEX01

Удлинительная штанга Expand-It™

- Подходит для насадки-высотореза и насадки-кустореза.
- Длина 62 см
- Вес 0,6 кг



Артикул	5132002793
Штрихкод	4892210140272

RXB01

Насадка-воздуходувка Expand-It™ SmartTool™

- Технология SmartTool™ оптимизирует производительность воздуходувки
- Скорость воздушного потока 241 км/ч и производительность 8 м³/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт
- Технология Leaf Guard™
- Вес 1,4 кг
- Вес 1,4 кг



Артикул	5132002794
Штрихкод	4892210140159

RXBC01

Насадка - триммер с диском Expand-It™ SmartTool™

- Технология SmartTool™ оптимизирует скорость лезвия при скашивании травы или поросли кустарника
- Скорость вращения 8100 об/мин при использовании бензинового привода
- Скорость вращения 7080 об/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Ширина скашивания 20 см
- Возможность использования лезвия Tri-Arc™.
- Вес 1,4 кг



Артикул	5132002795
Штрихкод	4892210140258

RHT4550

Электрический кусторез 450 Вт, длина лезвий 50 см, шаг среза 20 мм.

- Мощность 450 Вт
- Двухсторонние лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки.
- Длина лезвий 50 см, шаг среза 20 мм.
- D-образная передняя рукоять и обрезиновое покрытие основной рукояти для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)



Мощность	450W
Длина пезвия (см)	50
Режущая способность (мм)	20
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Вес (кг)	2.9
Артикул	5133002793
Штрихкод	4892210147004

Standard equipment (RHT4550)

Защитный чехол для лезвий.

RHT5150

Электрический кусторез 500 Вт, длина лезвий 50 см, шаг среза 22 мм.

- Мощность 500 Вт
- Двухсторонние лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки.
- Длина лезвий 50 см, шаг среза 22 мм.
- D-образная передняя рукоять и обрезиновое покрытие основной рукояти для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)



Мощность	500W
Длина пезвия (см)	50
Режущая способность (мм)	22
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	2.9
Артикул	5133002795
Штрихкод	4892210146984

Standard equipment (RHT5150)

Защитный чехол для лезвий.

RHT5655RS

Электрический кусторез 550 Вт, лезвия 55 см, шаг среза 26 мм.

- Мощность 550 Вт.
- Длина лезвий 55 см.
- Шаг среза 26 мм.
- 5-позиционная регулировка вращающейся основной рукояти.
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)



Мощность	550W
Длина пезвия (см)	55
Режущая способность (мм)	26
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	3.6
Артикул	5133003643
Штрихкод	4892210157829

Standard equipment (RHT5655RS)

Защитный чехол.

RHT6160RS

Электрический кусторез 600Вт, лезвия 60см, шаг среза 28мм.

- Мощность 600 Вт.
- Длина лезвий 60 см
- Шаг среза 28 мм.
- 5-позиционная регулировка вращающейся основной рукояти.
- Небольшой вес и хорошая балансировка для удобства пользователя.
- Насадка HedgeSweep™ позволяет легко удалять срезанные ветки



Мощность	600W
Длина пезвия (см)	60
Режущая способность (мм)	28
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	3.7
Артикул	5133003645
Штрихкод	4892210157805

Standard equipment (RHT6160RS)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

RHT6760RL

Электрический кусторез 650 Вт, лезвия 60 см, шаг среза 30 мм

- Мощность 650 Вт
- Длина лезвий 60 см
- Шаг среза 30 мм.
- Электронная антиблокировка.
- 5-позиционная регулировка вращающейся основной рукояти.
- Небольшой вес и хорошая балансировка для удобства пользователя.
- Насадка HedgeSweep™ позволяет легко удалять срезанные ветки



Мощность	650W
Длина пезвия (см)	60
Режущая способность (мм)	30
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	4.0
Артикул	5133003647
Штрихкод	4892210157782

Standard equipment (RHT6760RL)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

RHT8165RL

Электрический кусторез 800 Вт, лезвия 65 см, шаг среза 34 мм

- Мощность 800 Вт
- Длина лезвий 65 см, лазерная резка, алмазная шлифовка.
- Шаг среза 34 мм.
- Новая электронная система анти-блокировки при случайном заклинивании лезвий
- 5-позиционная регулировка вращающейся основной рукояти.
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки).



Мощность	800W
Длина пезвия (см)	65
Режущая способность (мм)	34
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	4.0
Артикул	5133003649
Штрихкод	4892210157768

Standard equipment (RHT8165RL)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

RHT25X60RO

Бензиновый кусторез 25,4 см , лезвия 60 см, шаг среза 32 мм.

- Мощный двигатель системы POWR XT™
- Технология чистого двигателя.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™ облегчает запуск инструмента
- Двухсторонние лезвия длиной 60 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой
- Шаг среза 32 мм позволяет справляться с любыми живыми изгородями
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)
- 5-позиционная регулировка основной рукояти для удобства пользователя



Мощность	25.4cc
Длина пезвия (см)	60
Режущая способность (мм)	32
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	4.9
Артикул	5133002549
Штрихкод	4892210138453

Standard equipment (RHT25X60RO)

2-тактное масло, свечной ключ, насадка HedgeSweep™

RHT25X55R

Бензиновый кусторез 25.4 cc, лезвие 55 см, шаг среза 32 мм.

- Мощный двигатель системы POWR XT™
- Вращающаяся основная рукоять для комфорта пользователя.
- Длина лезвий 55 см.
- Шаг среза 32 мм
- Компактный дизайн обеспечивает балансировку и маневренность инструмента
- Скорость лезвия 4200 об/мин



Мощность	25.4cc
Длина пезвия (см)	55
Режущая способность (мм)	32
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	5.1
Артикул	5133003670
Штрихкод	4892210157942

Standard equipment (RHT25X55R)

2x тактное масло

RPT4545E

Электрический высотный кусторез 450 Вт , лезвия 45 см, шаг среза 20 мм.

- Мощность 450 Вт.
- Длина лезвий 45 см.
- Шаг среза 20 мм
- Регулировка угла наклона до 135°, 4 положения
- Дополнительная вставка на штанге позволяет увеличить или уменьшить её длину.
- Длину штанги можно увеличить до 2,6 м за счет дополнительной вставки что позволяет работать на высоте до 4 м.
- Эргономичные ремни в комплекте



Мощность	450W
Длина лезвия (мм)	45
Режущая способность (мм)	20
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	4.1
Артикул	5133002226
Штрихкод	4892210821393

Standard equipment (RPT4545E)

Защитный чехол, эргономичные ремни Vertebrae™

RPP755E

Электрический цепной высоторез 750 Вт, шина 25 см.

- Мощность 750 Вт
- Шина и цепь 25 см
- Максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Угол наклона 15° для удобства при резке.
- Высокий момент, скорость пильной цепи 10 м/с
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Новые эргономичные ремни.



Мощность	750 W
Длина шины (см)	25
Скорость цепи (м/с)	10
Вес (кг)	3.9
Артикул	5133002321
Штрихкод	4892210117243

Standard equipment (RPP755E)

Масло для смазки цепи, ключ, ремень

RP750450

Комплект из телескопического кустореза и высотореза.

- Высоторез: мощность 750 Вт.
- Высоторез: шина и цепь 20 см Oregon®
- Высоторез: высокий момент, скорость цепи 10 м/с.
- Высоторез: максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Высоторез: Угол наклона 15° для удобства при резке
- Телескопический кусторез: мощность 450 Вт.
- Телескопический кусторез: длина лезвий 45 см.
- Телескопический кусторез: шаг среза 20 см
- Телескопический кусторез: изменение угла наклона до 135°, 4 положения.
- Телескопический кусторез: сменная удлинительная штанга



Мощность (Вт)	<attrib a="45"
Длина пезвия (см)	20 / 45
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	10
Вес (кг)	3.8 / 4.1
Артикул	5133002315
Штрихкод	4892210822765

Standard equipment (RP750450)

Масло для смазки цепи, ремни для переноски, защитный чехол

RCS1935B

1900Вт Электрическая цепная пила, шина 35см

NEW

- Мощность 1900 Вт
- Шина и цепь Oregon® 35 см
- Скорость пильной цепи 15 м/с обеспечивает высокую производительность
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система снижает усталость во время работы
- Автоматическая смазка пильной цепи для продолжительной работы
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе



Power	1900W
Chain bar length (cm)	35
Chain speed (m/s)	15
Tool-less chain tensioner	Yes
Oil tank capacity (l)	0.15
Weight (kg)	4.7
Article Number	5133004337
EAN Code	4892210170552

Standard equipment (RCS1935B)

Защитный чехол, шина и масло для смазывания цепи

RCS2340B

2300Вт Электрическая цепная пила, шина 40см

NEW

- Мощность 2300 Вт.
- Шина и цепь Oregon® 40 см
- Скорость пильной цепи 16 м/с обеспечивает высокую производительность
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система для снижения усталости во время работы
- Автоматическая смазка пильной цепи для продолжительной работы
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе



Power	2300W
Chain bar length (cm)	40
Chain speed (m/s)	16
Tool-less chain tensioner	Yes
Oil tank capacity (l)	0.15
Weight (kg)	4.8
Article Number	5133004339
EAN Code	4892210170576

Standard equipment (RCS2340B)

Защитный чехол, шина и масло для смазки цепи

RCS3835T

Бензопила с двигателем 37,2 см серии POWR XT™, шина 35 см

- Бензопила с двигателем 37.2 см серии POWR XT™ (1.3 кВт/ 1.8 лс)
- Шина 35 см
- 3х точечная антивибрационная рукоять.
- Система запуска с 2-позиционным карбюратором
- Скорость пильной цепи 23,8 м/с
- Автоматическая смазка цепи.
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
- Блокировка цепи для безопасности
- Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи.
- Хранение ключа в специальной нише на корпусе
- Технология чистый двигатель.



Мощность	37.2cc
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	23.8
Объем топливного бака (л)	0.3
Вес (кг)	4.6
Артикул	5133002386
Штрихкод	4892210132710

Standard equipment (RCS3835T)

Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

RCS3840T

Бензопила с двигателем 37,2 см серии POWR XT™, шина 40 см.

- Бензопила с двигателем 37,2 см серии POWR XT™ (1,3 кВт/ 1,8 лс)
- Шина 40 см
- 3х точечная антивибрационная рукоять
- Система запуска с 2-позиционным карбюратором
- Скорость пильной цепи 23,8 м/с
- Автоматическая смазка цепи.
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
- Блокировка цепи для безопасности
- Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи
- Хранение ключа в специальной нише на корпусе
- Технология чистый двигатель.



Мощность	37.2 cc
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	23.8
Объем топливного бака (л)	0.3
Вес (кг)	4.6
Артикул	5133002387
Штрихкод	4892210132727

Standard equipment (RCS3840T)

Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

RCS5145B

Бензопила с двигателем 51 см серии POWR XT™, шина 45 см

- Мощный 2-тактный двигатель 51 см серии POWR XT™
- Технология чистый двигатель
- Шина и цепь 45 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.



Мощность	51cc
Длина шины (см)	45
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Артикул	5133001858
Штрихкод	4892210819215

Standard equipment (RCS5145B)

Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

RBV3000CSV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт .

- Мощность 3000 Вт.
- Быстрая замена сопел и изменение режимов работы: всасывание и выдув
- Двухступенчатая регулировка скорости воздушного потока до 375 км/ч
- Производительность 14 м³/мин
- Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения 16:1.
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики.
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики.



Мощность	3000 W
Скорость воздушного потока (км/ч)	375
Объем воздуха (м³/мин)	14
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	45
Регулируемая скорость	нет
Вес (кг)	4.2
Артикул	5133002188
Штрихкод	4892210821423

Standard equipment (RBV3000CSV)

Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebrae™.

RBV3000CESV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт.

- Мощность 3000 Вт.
- 3-в-1: сопла устанавливают на всасывание, выдув или оба одновременно.
- Регулировка скорости воздушного потока до 375 км/ч.
- Производительность 16 м³/мин
- Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения 16:1.
- Флажковый переключатель режимов работы "вдув-выдув".
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики.
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики.



Мощность	3000W
Скорость воздушного потока (км/ч)	375
Объем воздуха (м³/мин)	16
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	45
Регулируемая скорость	да
Вес (кг)	5.1
Артикул	5133002190
Штрихкод	4892210821447

Standard equipment (RBV3000CESV)

Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebrae™.

RBV26B

Бензиновый садовый пылесос-воздуходувка 26 см системы POWR LT2™.

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя
- Высокая скорость воздушного потока до 320 км/ч
- Производительность до 12 м /мин
- Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для оптимального использования
- Коэффициент мульчирования 16:1
- Крепление дополнительного инструмента на корпусе
- Металлические ножи для мульчирования



Мощность	26cc
Скорость воздушного потока (км/ч)	325
Объем воздуха (л/мин)	12.8
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	40
Вес (кг)	4.3
Артикул	5133002353
Штрихкод	4892210117335

Standard equipment (RBV26B)
 Масло для 2-тактных двигателей, мешок, свечной ключ, сопло на вдув, сопло на выдув

RBL26BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 26 см системы POWR LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя
- Высокая скорость воздушного потока 290 км/ч
- Производительность до 11 м /мин.
- Эргономичная ранцевая рама с воздухонепроницаемой задней прокладкой для большего удобства



Мощность	26cc
Скорость воздушного потока (км/ч)	290
Объем воздуха (л/мин)	11
Вес (кг)	5.5
Артикул	5133001815
Штрихкод	4892210818096

Standard equipment (RBL26BP)
 Масло для 2-тактных двигателей

RBL42BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 42 см системы POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 42 см POWR XT2™
- Технология чистоты двигателя
- Скорость воздушного потока до 298 км/ч
- Призводительность до 14,4 м /мин
- Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для оптимального использования
- Ранцевая рама и система ремней Vertebrae™ для удобства пользователя



Мощность	42cc
Скорость воздушного потока (км/ч)	298
Объем воздуха (м /мин)	14.4
Вес (кг)	8.2
Артикул	5133001879
Штрихкод	4892210818874

Standard equipment (RBL42BP)
 Масло для 2-тактных двигателей

RCP1225

Электрический культиватор 1200 Вт, ширина обработки почвы 25 см.

- Мощность 1150 Вт
- 4 металлических фрезы для обработки почвы.
- Диаметр фрез 20 см
- Ширина обработки почвы 25 см
- Регулируемый упор
- Складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и хранении.



Мощность	1150 W
Ширина резания (мм)	25
Макс. глубина резания (см)	20
Диаметр зубца	20
Вес (кг)	13.6
Артикул	5133002388
Штрихкод	4892210132796

Standard equipment (RCP1225)
 Колеса и фрезы в комплекте

RSH2545B

Измельчитель садовых отходов 2500 Вт, максимальный диаметр ветвей 45 мм

- Мощность 2500 Вт.
- Система резания - два вращающихся стальных лезвия
- При работе необходимо пользоваться специальным толкателем и избегать прикосновения пальцев к режущему механизму
- Рама с рукоятями и большими колесами для удобства при перемещении по саду
- Контейнер для сбора отходов 40 л.



Мощность	2500W
Сиситема резания	Лезвия
Макс. режущий диаметр (мм)	45
Емкость контейнера (л)	40
Вес (кг)	13.4
Артикул	5133002512
Штрихкод	4892210137951

Standard equipment (RSH2545B)
 Толкатель, контейнер 40 л.

RSH3045U

<attrib a="246" l="40" o="361866" p="361865" s="1"
 NEW

-



Power	3000W
Cutting system	Gear drum
Max. cutting diameter (mm)	45
Collection Container Capacity (L)	55
Weight (kg)	21
Article Number	5133004335
EAN Code	4892210170859

Standard equipment (RSH3045U)
 <attrib a="275" l="40" o="361866" p="361865" s="190" status="2" type="2"/>

Принадлежности для вашего инструмента:



Лезвия для
газонокосилок

RAC408



Леска для
триммеров

RAC103



Шпули для
триммеров

RAC150



Лезвия для
триммеров

RAC117



Шины для
цепных пил

RAC239



Цепи для цепных
пил

RAC242



Дополнительные сведения обо всех
принадлежностях см. на сайте:

ryobitools.eu/accessories

Принадлежности для работы на улице:

Дополнительные сведения обо всех
принадлежностях см. на сайте:

ryobitools.eu/accessories



Мешок для сбора
листьев большой
емкости

RAC365

Артикул:
5132003275



Ремни
Vertebrae+™

RAC138

Артикул:
5132002765



Ремни для
высоторезов
Vertebrae+™

RAC805

Артикул:
5132002706



Модуль ONE+™ Easy-
Start

OES18

Артикул:
5132002803



Высококачественные са-
довые кожаные перчатки
TIMBERWOLF

RAC810

Артикул:
5132002994



Садовые перчатки с
максимальным уровнем
защиты

RAC811

Артикул:
5132002991



Приспособление
для нанесения
смазки на лезвия
кустореза.

RAC311

Артикул:
5132002864



Универсальный
мешок для
сбора листьев
45 л.

RAC364

Артикул:
5132002995



Насадка
HEDGESWEEP™

RAC305

Артикул:
5132002437





RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

ООО "А энд М Электроинструменты"
Россия, 141014, Московская обл.,
г.Мытищи, ул.Центральная, 20Б,
Бизнесцентр „Quadroom“

Тел: +7-495-775-46-06
Веб-сайт: www.ryobitools.eu



Печать дилера:



Содержание каталога верно на момент публикации.
Компания RYOBI® оставляет за собой право изменять
изображения и цены без предварительного уведомления.
Товарный знак RYOBI® используется в соответствии с
лицензией, предоставленной RYOBI® Limited.